


ESLINGAS Y ACCESORIOS



FLUX
SUMINISTROS



INDICE

02 Accesorios y repuestos

Anticaída retráctiles

03 Arnese

04 Asecendedores y descensores

Bolsos
Cabos

05 Cintas

06 Cinturones

07 Conectores
Criques

09 Eslingas

10 Garras
Kits

11 Líneas de Vida

12 Malacates
Mosquetones y Carabineros

13 Motones
Poleas
Retráctiles

14 Salva caídas
Silletas

15 Sogas
Soportes



Accesorios y repuestos



▶ TR022

Trípode Con Vientos / 402/AC

– En acero - Incluye bolso para transporte



▶ WXECAR005

Cartuchera Portaherramientas / Accesorios Arnés - CAR/005

– CAR/005



▶ WXEHA200

Porta Herramienta

–



▶ WXEHAPER001

Percha de Rescate / PER001

–



▶ WXEIPN001

Carro IPN - IPN/001

– IPN/001



▶ WXEPROL1

Prolongador Salvacaída Cinta Plana Mosquetón 18mm PROL1

– 18mm PROL1



▶ Z0ACS0044

Contrapeso 500 Grs - CON001

– 500 Grs - CON001



▶ Z0ACS0055

Desbloqueador de Soga en Aluminio - ASC003

–



▶ ZOSTE0144

Regulador de Soga - 1950

–

Anticaída Retráctiles



▶ TR007T

Anticaída Retráctil Rescate 20 mts Cable de Acero/304

– Con manivela - Cable de acero galvanizado de 20 mts con mosquetón giratorio



▶ TR01730T

Anticaída Retráctil Rescate 30 mts Cable de Acero







































– Con manivela - Cable de acero galvanizado de 30 mts con mosquetón giratorio



▶ TR017T

Anticaída Retráctil Rescate 28 mts Cable de Acero/305

– Con manivela - Cable de acero galvanizado de 28 mts con mosquetón giratorio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IMAGEN
LINEA ESSENTIAL			
WXEHA11A	Arnés Anticaída Simple 1 Punto De Conexión 1 Argolla Dorsal. Regulación En Piernas.		
WXEHA12A	Arnés Anticaída Simple 2 Puntos De Conexión 1 Argolla Dorsal + 1 Toma Frontal En Cinta (Loops). Regulación En Piernas.		
WXEHA13A	Arnés Anticaída 3 Puntos De Conexión 1 Argolla Dorsal + 2 Argollas Laterales. Regulación En Piernas Y Cintura.		
WXEHA13B	Arnés Anticaída 3 Puntos De Conexión 1 Argolla Dorsal + 2 Argollas Laterales. Regulación En Piernas, Cintura Y Hombros.		
WXEHA14A	Arnés Anticaída 4 Puntos De Conexión 1 Argolla Dorsal + 2 Argollas Laterales + 1 Toma Frontal En Cinta (Loops). Regulación En Piernas Y Cintura.		
WXEMK11A	Mini Kit De Arnés Anticaída Wxeha11A C/Cabo Incorporado En Cinta Plana De 1.5 Mts, Mosquetón 18Mm Y Amortiguador < 6 Kn		
WXEMK13A	Mini Kit De Arnés Anticaída Wxeha13A C/Cabo Incorporado En Cinta Plana De 1.5 Mts, Mosquetón 18Mm Y Amortiguador < 6 Kn		
LINEA EVOLUTION			
WXEHA24A	Arnés Anticaída Frontal 4 Puntos De Conexión Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherramientas		
WXEMK23A Ex WXEHA10211EA	Arnés Anticaída 3 Puntos De Conexión C/Cabo De Vida Incorporado En Cinta Elastizada De 1.5 Mts Y Mosq. 55Mm, Amortiguador < 6 Kn		
LINEA PREMIUM			
WXEHA34B	Arnés Anticaída Frontal 4 Puntos De Conexión Cintura Flotante Móvil 180°, Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherramientas		
WXEHA34C	Arnés Anticaída Frontal 4 Puntos De Conexión Cruzado, Regulación En Cintura Y Piernas C/Hebillas Qb, Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherram.		
WXEHA35B	Arnés Anticaída 5 Puntos "Cintura Con Faja Lumbar Acolchada Y Doble Regulación, Cruce De Espalda Acolchado, Anillas Laterales De Posicionamiento, Hebillas "Quick Buckle" En Piernas, Piernas Acolchadas Y Toma Ventral De Rescate"		
WXEHA1083 Ex WXEHA35A	Arnés Anticaída Craftsman Con Ajuste Vertical		
WXEHA12133 Ex WXEHA34A	Arnés Anticaída Frontal Qb 4 Puntos De Conexión "Hebillas Quick Buckle - Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherramientas"		
WXEHA12132KRD Ex WXEHA34KRD	Arnés Anticaída Dieléctrico En Aramida 4 Puntos De Conexión Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherramientas		
WXEHA12134 Ex WXEHA36A	Arnés Anticaída Y Rescate - Frontal 6 Puntos De Conexión Protección Lumbar Ergonómica Y Cananas Portaherramientas		
WXEHA503 Ex WXEHA36B	Arnés Anticaída Petrolero 6 Puntos De Conexión Protección Lumbar Ergonómica, Ojalillos Y Prolongador		
WXEHA503XL	Arnés Anticaída Petrolero 6 P. De Conexión - Taille XL/Xg Protección Lumbar Ergonómica, Ojalillos Y Prolongador		
ANSI505	Arnés Anticaída 4 Puntos De Conexión Protección Lumbar Ergonómica, Anilla De Toma Frontal Doble Certificación Ansi Z359.11 2014 E Iram 3622-1 2004		

Ascendedores y Descensores



▶ TC006

Descensor Autobloqueante Doble Stop 10/13mm/TC006

– 10/13mm / TC006



▶ WXEA800L

Descensor 8 en Aluminio / A800L (TC004)

–



▶ WXEASC001

Ascendedor Mano Derecha Aluminio - ASC001

– ASC001



▶ WXEASC002

Ascendedor Mano Izquierda Aluminio - ASC002

– ASC002



▶ WXEDES002

Descensor 8 en Aluminio Alado - TC044

–

Bolsos



▶ TC008

Bolso de Almacenamiento de PVC 30 x 65 cm (BPA005)

– 30 x 65 cm (BPA005)



▶ WXEBPA002

Bolso p/ Arnés Chico c/ Asas Fondo Cuero - BPA/002

– BPA/002



▶ WXEBPA003

Bolso p/ Arnés Gde c/ Asas Fondo Cuero - BPA/003

– BPA/003



▶ ZOACS0054

Bolso Porta Arnés Marinero Standard - BPA/001


















– BPA/001

Cabos

Cabos de Amarre, Sujeción y/o Posicionamiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
WXECV21	Cabo De Amarre En Cinta Cinta Plana 1,5 Mts Regulable (Mosquetones De 18 Mm)	
WXECV1020	Cabo De Amarre En Cinta Cinta Plana, 2 Mts Regulable (1 Mosquetón 18 Mm Y Otro De 55 Mm)	
WXECV20	Cabo De Amarre En Cinta Cinta Plana 2 Mts Regulable (Mosquetones De 18 Mm)	
WXECV40	Cabo De Amarre En Soga Soga De 14Mm - Largo 2 Mts Regulable (Mosquetones De 18 Mm)	
WXECV35	Cabo De Amarre En Soga Con Regulador Soga De 14Mm - Largo 2 Mts Con Disp. Regulador En Ac. Inox., C/Carabinero, Vaina Protectora Y Mosquetón 18 Mm En Extremo	
WXECV36	Cabo De Amarre En Soga Con Regulador Soga De 14Mm - Largo 3 Mts Con Dispositivo Regulador En Ac. Inox., Carabinero, Vaina Protectora Y Mosquetón En Extremo	
WXECV50	Cabo De Amarre En Cinta Petrolero Cinta Plana, 5 Mts Regulable (1 Mosquetón 18 Mm + Ojal)	
WXECV51	Cabo De Amarre En Cinta Petrolero Cinta Plana, 3 Mts Regulable (1 Mosquetón 18 Mm + Ojal)	

Cabos de Vida Anticaídas C/Amortiguador de Impacto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
WXECV21A	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Plana 1.5 Mts Y Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm)	
WXECV21EA	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Elastizada 1.5 Mts Y Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm)	
WXECV1021A	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Plana 1.5 Mts Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm Y Otro De 55 Mm)	
WXECV1020A	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Plana 2 Mts Regulable Y Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm Y Otro De 55 Mm)	
WXECV1020EA	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Elastizada 1.5 Mts Y Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm Y Otro De 55 Mm)	
WXECV1026EA	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 55 Mm)	
WXECV1026AC	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Cinta Plana 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 55 Mm)	
WXECV1026EAK	Cabo De Vida Anticaída De Cinta De Aramida Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 55 Mm)	
WXECV2020EA	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Elastizada 1.5 Mts Con Amortiguador De Caída (Mosquetón De 110 Mm Aluminio)	
WXECV2026EA	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 110Mm Aluminio)	
WXECVS118	Cabo De Vida Anticaída En Cable De Acero Cabo Simple 1,5 Mt En Cable De Acero 6 Mm Revestido Pvc C/Amortiguador Y Mosquetón De 18 Mm	
WXECVS155	Cabo De Vida Anticaída En Cable De Acero Cabo Simple 1,5 Mt En Cable De Acero 6 Mm Revestido Pvc C/Amortiguador Y Mosquetón De 55 Mm	
WXECVS255	Cabo De Vida Anticaída En Cable De Acero Cabo Doble 1,5 Mt En Cable De Acero 6 Mm Revestido Pvc C/Amortiguador Y Mosquetón De 55 Mm	
WXECV1026ACP	Cabo De Vida Anticaída Doble De Cinta C/Herrajes P/Anclaje Petrolero Cinta Plana 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 55 Mm) Y Hebillas Intermedias Para Uso Tipo Conector De Anclaje	
WXECV42TEL	Cabo De Vida Anticaída Doble De Soga Cabo Doble 1,05 Mt Doble "Y" En Soga Ret. De 14 Mm C/Amortiguador Y Mosquetón De 55 Mm	
WXECV1020EAM65	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Elastizada 1.5 Mts Y Amortiguador De Caída (Mosquetones De 18 Mm Y Otro De 65 Mm)	
WXECV1026EAM65	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" Con Amortiguador De Caída (Mosquetones De 65 Mm)	

Cabos de Vida Anticaídas C/Ultra-Absorbedor - Línea Premium

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
WXECV1021XE	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Con Ultra-Absorbedor Elastizada 1.5 Mts (Mosquetones De 18 Mm Y Otro De 55 Mm)	
WXECV1026XE	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Con Ultra-Absorbedor Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" (Mosquetones De 55 Mm)	
WXECV1026XEM65	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Con Ultra-Absorbedor Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" (Mosquetones De 65 Mm)	
WXECV2026XE	Cabo De Vida Anticaída De Cinta Con Ultra-Absorbedor Elastizada 1.5 Mts Doble En "Y" (Mosquetones De 110 Mm)	


Cintas



▶ HA203

Cintas Antitrauma

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
HA203	Cinta Antitrauma



Cintas Sujeción

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CMR KGS.	ANCHO MM.
WXER0156	Cinta P/ Sujeción de Carga 25 MM LIVIANA EN ROLLOS DE 50 MTS	1000	25
WXER0153	Cinta P/ Sujeción de Carga 25 MM PESADA EN ROLLOS DE 50 MTS	1500	25
WXER0152	Cinta P/ Sujeción de Carga 50 MM LIVIANA EN ROLLOS DE 50 MTS	3000	50
WXER0150	Cinta P/ Sujeción de Carga 50 MM PESADA EN ROLLOS DE 50 MTS	5000	50
WXER0148	Cinta P/ Sujeción de Carga 100 MM LIVIANA EN ROLLOS DE 50 MTS	10000	100

Repuestos Cinta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CMR KGS.	ANCHO MM.	LARGO MTS.	TERMINAL	IMAGEN	
WXERC1009GP	Repuesto de Cinta 100 MM X 9 MT CON GANCHO PLANO	7500	100	9	P		
WXERC509GJ	Repuesto de Cinta 50 MM X 9 MT CON GANCHO "J"	5000	50	9	J		
WXERC509GP	Repuesto de Cinta 50 MM X 9 MT CON GANCHO PLANO	5000	50	9	P		
WXERC506GJ	Repuesto de Cinta 50 MM X 6 MT CON GANCHO "J"	5000	50	6	J		
WXERC506GP	Repuesto de Cinta 50 MM X 6 MT CON GANCHO PLANO	5000	50	6	P		

Cinturones



▶ WXE1082

Cinturón Liniero 3 P Anclaje / 1082

– 3 P Anclaje / 1082



▶ WXE181

Cinturón Liniero Cabo Incorporado / 181

– 181



▶ WXE193

Cinturón Minero / 193

– 193












▶ WXEC192

Cinturón Liniero / 192



– 192

Conectores

<p>Cable Acero</p>  <p>▶ Wxecor002</p> <p>Conec Ancl Cab Acero 8mm Arg+Mosquet 1000m COR002 – 1000m COR002</p>	 <p>▶ Wxecor004</p> <p>Conec Ancl Cab Acero 8mm Arg+Mosquet 1500m COR004 – 1500m COR004</p>	 <p>▶ Wxecor005</p> <p>Conec Ancl Cab Acero 8mm Arg+Mosquet 1000mm COR005 – 1000mm COR005</p>	<p>Cinta Plana</p>  <p>▶ Wxecor080</p> <p>Conec Anclaje Cinta Plana 800 mm - COR080 – 800 mm - COR080</p>
 <p>▶ Wxecor130</p> <p>Conec Anclaje Cinta Plana 1300 mm - COR130 – 1300 mm - COR130</p>	 <p>▶ Wxecor150</p> <p>Conec Anclaje Cinta Plana 1500 mm - COR150 – 1500 mm - COR150</p>	<p>Cinta Tubular</p>  <p>▶ Wxecot080</p> <p>Conec Anclaje Cinta Tubular 35mm x 800mm / COT080 – 35mm x 800mm / COT080</p>	 <p>▶ Wxecot130</p> <p>Conec Anclaje Cinta Tubular 35mm x 1300mm / COT130 – 35mm x 1300mm / COT130</p>
 <p>▶ Wxecot150</p> <p>Conec Anclaje Cinta Tubular 35mm x 1500mm / COT150 – 35mm x 1500mm / COT150</p>			

Críques

Cargas Pesadas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CMR KGS.	ANCHO MM.	LARGO MTS.	TERMINAL	IMAGEN
WXEECT100109GJ	Equipo De Criquet Tensor CON GANCHO "J" 100MM X 9MTS	10000	100	9	J	
WXEECT100109GP	Equipo De Criquet Tensor CON GANCHO PLANO 100MM X 9MTS	7500	100	9	P	


Cargas Standard

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CMR KGS.	ANCHO MM.	LARGO MTS.	TERMINAL	IMAGEN	
WXEECT500509GJ	Equipo De Criquet Tensor CON GARFIO "J" 50MM X 9MTS	5000	50	9	J		
WXEECT500506GJ	Equipo De Criquet Tensor CON GARFIO "J" 50MM X 6MTS	5000	50	6	J		
WXEECT500509GP	Equipo De Criquet Tensor CON GANCHO PLANO 50MM X 9MTS	5000	50	9	P		
WXEECT500506GP	Equipo De Criquet Tensor CON GANCHO PLANO 50MM X 6MTS	5000	50	6	P		
WXEECT500309GJ	Equipo De Criquet Tensor GARFIO 50MM X 9MTS (3000 KGS)	3000	50	9	J		
WXEECT500306GJ	Equipo De Criquet Tensor GARFIO 50MM X 6MTS (3000 KGS)	3000	50	6	J		
WXEECT050050SR3	Eq. Suj. Rueda c/ 2 Garfios 3 TACOS PLÁSTICOS	3000	50	2,4	J		

Cargas Livianas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CMR KGS.	ANCHO MM.	LARGO MTS.	TERMINAL	IMAGEN	
WXEECT250154GS	Equipo de Criquet Tensor CON GANCHO "S" 25MM X 4MTS	1500	25	4	S		
WXEECT250084GS	Equipo de Criquet Tensor CON GANCHO "S" 25MM X 4MTS	1000	25	4	S		
WXEECT250154GJ	Equipo de Criquet Tensor CON GANCHO "J" 25MM X 4MTS	1500	25	4	J		
WXEECT050030CE	Equipo de Criquet Tensor Cerealero C/GANCHO "J" 45MM X 3,6MTS	700	45	4	J		
WXEECT250084GJ	Equipo de Criquet Tensor CON GANCHO "J" 25MM X 4MTS	1000	25	3,6	J		
WXECUARTA4M	Cuarta Para Remolque CON TERMINALES GANCHO OJAL 50MM X 4MTS	2000	50	4	O		

– Eslingas STD Planas Ojal/Ojal CS/6



1							
Violeta > 1 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE220500101	1	WXE220500301	3	WXE220500501	5	WXE220500701	7
WXE220500151	1,5	WXE220500351	3,5	WXE220500551	5,5	WXE220500751	7,5
WXE220500201	2	WXE220500401	4	WXE220500601	6	WXE220500801	8
WXE220500251	2,5	WXE220500451	4,5	WXE220500651	6,5	WXE220500851	8,5
2							
Verde > 2 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE220600102	1	WXE220600302	3	WXE220600502	5	WXE220600702	7
WXE220600152	1,5	WXE220600352	3,5	WXE220600552	5,5	WXE220600752	7,5
WXE220600202	2	WXE220600402	4	WXE220600602	6	WXE220600802	8
WXE220600252	2,5	WXE220600452	4,5	WXE220600652	6,5	WXE220600852	8,5
3							
Amarilla > 3 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE220750102	1	WXE220750302	3	WXE220750502	5	WXE220750702	7
WXE220750152	1,5	WXE220750352	3,5	WXE220750552	5,5	WXE220750752	7,5
WXE220750202	2	WXE220750402	4	WXE220750602	6	WXE220750802	8
WXE220750252	2,5	WXE220750452	4,5	WXE220750652	6,5	WXE220750852	8,5
4							
Gris > 4 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE221000102	1	WXE221000302	3	WXE221000502	5	WXE221000702	7
WXE221000152	1,5	WXE221000352	3,5	WXE221000552	5,5	WXE221000752	7,5
WXE221000202	2	WXE221000402	4	WXE221000602	6	WXE221000802	8
WXE221000252	2,5	WXE221000452	4,5	WXE221000652	6,5	WXE221000852	8,5
5							
Roja > 5 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE221250102	1	WXE221250352	3,5	WXE221250552	5,5	WXE221250752	7,5
WXE221250152	1,5	WXE221250402	4	WXE221250602	6	WXE221250802	8
WXE221250202	2	WXE221250452	4,5	WXE221250652	6,5	WXE221250852	8,5
WXE221250252	2,5	WXE221250502	5	WXE221250702	7	WXE221251202	12
WXE221250302	3						
6							
Marrón > 6 Tns							
CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.	CÓDIGO	LONGITUD MTS.
WXE221500102	1	WXE221500352	3,5	WXE221500552	5,5	WXE221500752	7,5
WXE221500152	1,5	WXE221500402	4	WXE221500602	6	WXE221500802	8
WXE221500202	2	WXE221500452	4,5	WXE221500652	6,5	WXE221500852	8,5
WXE221500252	2,5	WXE221500502	5	WXE221500702	7	WXE221501502	15
WXE221500302	3						

Garras

Movimientos de Tambores



▶ WXESC

Garras Para Movimientos de Tambores 1 Tn

– 1 Tn


Movimientos Horizontales



▶ WXEPPD075

Garras para Movimientos Horizontales 0,75 Tn

– 0,75 Ton



▶ WXEPPD20

Garras Para Movimientos Horizontales 2 Tn

– 2 Tn

Movimientos Verticales



▶ WXEDSQ1

Garras Para Movimientos Verticales 1 Tn

– 1 Tn



▶ WXEDSQ2

Garras Para Movimientos Verticales 2 Tn

– 2 Tn



▶ WXEDSQ3

Garras Para Movimientos Verticales 3 Tn

– 3 Tn



▶ WXEDSQ5

Garras Para Movimientos Verticales 5 Tn

– 5 Tn



▶ WXEDSQ8

Garras Para Movimientos Verticales 8 Tn

– 8 Tn

Kits

Completo con Poleas de Seguridad



▶ WXEKRES10

Kit Completo Con Poleas de Seguridad 10 mts / KRES/10


– 10 mts / KRES/10



▶ WXEKRES20

Kit Completo Con Poleas de Seguridad 20 mts / KRES/20


– 20 mts / KRES/20



▶ WXEKRES30

Kit Completo Con Poleas de Seguridad 30 mts / KRES/30

– 30 mts / KRES/30



▶ WXEKRES40

Kit Completo Con Poleas de Seguridad 40 mts / KRES/40

– 40 mts / KRES/40



▶ WXEKRES50

Kit Completo Con Poleas de Seguridad 50 mts / KRES/50

– 50 mts / KRES/50

Constructor



▶ WXEKIT002

Kit Constructor Para Posicionamiento / KIT002

– KIT002



▶ WXEKIT003

Kit Constructor Anticaída / KIT003

– KIT003

Línea de Vida



▶ WXEKHC10

Kit Línea de Vida Cinta Transparente 10 mts / KHC/10

– 10 mts / KHC/10



▶ WXEKHC20

Kit Línea de Vida Cinta Transparente 20 mts / KHC/20

– 20 mts / KHC/20

Trabajo Vertical Cable Acero



▶ WXEKVA10

Kit Completo Trabajo Vertical Cable Acero 10 mts/KVA/10

– 10 mts/KVA/10



▶ WXEKVA20

Kit Completo Trabajo Vertical Cable Acero 20 mts/KVA/20

– 20 mts/KVA/20



▶ WXEKVA30

Kit Completo Trabajo Vertical Cable Acero 30 mts/KVA/30

– 30 mts/KVA/30

Trabajo Vertical Completo



▶ WXEKVS10

Kit Completo Trabajo Vertical 10 mts / KVS/10

– 10 mts / KVS/10



▶ WXEKVS20

Kit Completo Trabajo Vertical 20 mts / KVS/20

– 20 mts / KVS/20



▶ WXEKVS30

Kit Completo Trabajo Vertical 30 mts / KVS/30

– 30 mts / KVS/30



▶ WXEKVS40

Kit Completo Trabajo Vertical 40 mts / KVS/40

– 40 mts / KVS/40



▶ WXEKVS50

Kit Completo Trabajo Vertical 50 mts / KVS/50

– 50 mts / KVS/50



▶ WXEKVSE20

Kit Completo Trabajo Vertical 20 mts / KVSE/20

– 20 mts / KVSE/20



▶ WXEKVSE30

Kit Completo Trabajo Vertical 30 mts / KVSE/30

– 30 mts / KVSE/30



▶ WXEKVSE40

Kit Completo Trabajo Vertical 40 mts / KVSE/40

– 40 mts / KVSE/40



▶ WXEKVSE50

Kit Completo Trabajo Vertical 50 mts / KVSE/50

– 50 mts / KVSE/50



▶ WXEKVSE60

Kit Completo Trabajo Vertical 60 mts / KVSE/60

– 60 mts / KVSE/60

Lineas De Vida



▶ WXELV MOSQUETÓN



▶ WXELV MOSQUETÓN

– Lineas de Vida en Soga

CODIGO	MEDIDA	DESCRIPCION	EXTREMO	CODIGO	MEDIDA	DESCRIPCION	EXTREMO
WXELV512510M	12 mm x 10 mts	LV5/12510/M	Mosquetón 55 mm	WXELV512550O	12 mm x 50 mts	LV5/12550/O	Ojal
WXELV512510O	12 mm x 10 mts	LV5/12510/O	Ojal	WXELV514510O	14 mm x 10 mts	LV5/14510/O	Ojal
WXELV514510M	12 mm x 10 mts	LV5/14510/M	Mosquetón 55 mm	WXELV514520M	14 mm x 20 mts	LV5/14520/M	Mosquetón 55 mm
WXELV512515M	12 mm x 15 mts	LV5/12520/M	Mosquetón 55 mm	WXELV514520O	14 mm x 20 mts	LV5/14520/O	Ojal
WXELV512520M	12 mm x 20 mts	LV5/12520/M	Mosquetón 55 mm	WXELV514530M	14 mm x 30 mts	LV5/14530/M	Mosquetón 55 mm
WXELV512520O	12 mm x 20 mts	LV5/12520/O	Ojal	WXELV514530O	14 mm x 30 mts	LV5/14530/O	Ojal
WXELV512530M	12 mm x 30 mts	LV5/12530/M	Mosquetón 55 mm	WXELV514540M	14 mm x 40 mts	LV5/14540/M	Mosquetón 55 mm
WXELV512530O	12 mm x 30 mts	LV5/12530/O	Ojal	WXELV514540O	14 mm x 40 mts	LV5/14540/O	Ojal
WXELV512540M	12 mm x 40 mts	LV5/12540/M	Mosquetón 55 mm	WXELV514550M	14 mm x 50 mts	LV5/14550/M	Mosquetón 55 mm
WXELV512540O	12 mm x 40 mts	LV5/12540/O	Ojal	WXELV514550O	14 mm x 50 mts	LV5/14550/O	Ojal
WXELV512550M	12 mm x 50 mts	LV5/12550/M	Mosquetón 55 mm				

Malacates



▶ TR003

**Malacate Para Tripode 25 mts
Cable de Acero / 404**

– 25 mts Cable de Acero / 404



▶ TR003C

**Malacate Para Tripode 20 mts
Cable de Acero / 405**

– 20 mts Cable de Acero / 405



▶ TR003K

**Malacate Para Tripode 30 mts
Cable de Acero / 406**

– 30 mts Cable de Acero / 406



▶ WXEMALACATE600

Malacate para 250 Kg. 6 Metros

– 250 Kg. 6 Metros



▶ WXEMALACATE800

**Malacate para 650kg - Terminal
Gancho Ojo Largo 8 mts - Ancho
50 mm - Reducción 1:4 - C/Tra-
ba de Seguridad**

– 650kg - Terminal Gancho Ojo Largo
8 mts - Ancho 50 mm - Reducción 1:4
- C/Traba de Seguridad




▶ WXERSCW1A

**Malacate con Bulones Para Faja
100 mm STD**

– 100 mm STD

Mosquetones Y Carabineros



▶ AM020

**Mosquetón Gancho Seguridad
Cierre Automático 11 mm**

– 11 mm



▶ WXEMOS002

**Mosquetón Carabinero 18mm
Doble Traba Aluminio MOS/002**

– 18mm Doble Traba



▶ ZOSTE0111

**Mosquetón 55 mm Doble Traba
- MOS/55**

– 55 mm Doble Traba



▶ ZOSTE0113

**Mosquetón 110 mm Doble Traba
- MOS/110**

– 110 mm Doble Traba



▶ ZOSTE0114

**Mosquet Carabinero Pera 21mm
Triple Traba Al MOS/003**

– 21mm Triple Traba Al MOS/003



▶ ZOSTE0133

**Mosquetón 18 mm Doble Traba -
F-12-01/N-315**

– 18 mm Doble Traba



▶ ZOSTE0115

**Mosquetón Carabinero 18 mm
Doble Traba - MOS/001**

– 18 mm Doble Traba


Motones



▶ WXEMOT002

Motón Pasteca Simple Madera
Gancho Giratorio MOT/002

– Madera




▶ WXEMOT003

Motón Pasteca Doble Madera
Gancho Giratorio MOT/003

– Madera


Poleas



▶ TC025

Polea Aluminio Aleado Tipo Ti-rolesa P/SOGA 13mm y cable de acero 12mm - ex-POL003/004

– 13mm y cable de acero 12mm



▶ Z0ACS0024

Polea Aluminio Aleado Doble 16 mm - POL002

– 16 mm - POL002




▶ Z0ACS0025

Polea Aluminio Aleado Simple 16 mm - POL001

– 16 mm - POL001

Retráctiles


Cable Acero



▶ AN115T

Dispositivo Anticaída Retráctil
Cable Acero 20 mts/303


– 20 mts/303



▶ AN116T

Dispositivo Anticaída Retráctil
Cable Acero 25 mts/312

– 25 mts/312



▶ AN11730T

Dispositivo Anticaída Retráctil
Cable Acero 30 mts/313

– 30 mts/313



▶ AN122T

Dispositivo Anticaída Retráctil
Cable Acero 6 mts/301


– 6 mts/301



▶ AN123T

Dispositivo Anticaída Retráctil
Cable Acero 10 mts/302

– 10 mts/302



▶ AN124T

Dispositivo Anticaída Retráctil
Cable Acero 15 mts/314


– 15 mts/314



▶ AN102

Dispositivo Anticaída Retráctil
Cinta 2.5 mts /306

– 2.5 mts /306



▶ AN141T

Dispositivo Anticaída Retráctil
Cinta 6 mts / 308

– 6 mts / 308

Cinta

Rescate



▶ TC013I

**Dispositivo Rescate H/ 160 mts
Soga (Sin Soga)/307**

– 160 mts Soga (Sin Soga)/307

Salva Caídas

Cable de Acero



▶ WXEC48

**Salva Caída Cable de Acero 8
mm / C4/8**

– 8 mm / C4/8



▶ WXEC48A

**Salva Caída Cable Acero 8 mm
Con Amortiguador**

– 8 mm Con Amortiguador



▶ WXEC48C

**Salva Caída Cable de Acero Pro-
longador / C4/8C**

–

Soga



▶ WXES414

**Salva Caída Soga 12 mm/14 mm
/ S4/14**

– 12 mm/14 mm



▶ WXES414A

**Salva Caída Soga 12mm/14mm
Amortiguador / S4/14A**

– 12mm/14mm



▶ WXES414C

**Salva Caída Para 12 mm/14 mm
Prolongador / S4/14C**

– 12 mm/14 mm

Silletas



▶ WXESILL01

**Silleta 2 Portabaldes Acero Cinta
50 mm / SILL/001**

– 50 mm / SILL/001



▶ WXESILL02

**Silleta 2 Portabaldes Acero Soga
14 mm / SILL/002**

– 14 mm / SILL/002

Sogas



▶ TC014

Soga 10 mm Para Dispositivo Mod. 307 / TC014

– 10 mm / TC014



▶ WXES105T100

Soga Trenza Estática Descensor 10.5 mm x 100 mts / S10.5T

– 10.5 mm x 100 mts / S10.5T



▶ WXES105T200

Soga Trenza Estática Descensor 10.5 mm x 200 mts / S10.5T

– 10.5 mm x 200 mts / S10.5T



▶ WXES105T50

Soga Trenza Estática Descensor 10.5 mm x 50 mts / S10.5T

– 10.5 mm x 50 mts / S10.5T



▶ WXES12R100

Soga 3 Cabos Retorcida 12 mm Poliamida x 100 mts S12R

– 12 mm Poliamida x 100 mts S12R



▶ WXES12R200

Soga 3 Cabos Retorcida 12 mm Poliamida x 200 mts S12R

– 12 mm Poliamida x 200 mts S12R



▶ WXES12R50

Soga 3 Cabos Retorcida 12 mm Poliamida x 50 mts S12R

– 12 mm Poliamida x 50 mts S12R



▶ WXES12T100

Soga Trenzada 12 mm Poliamida x 100 mts - S12T

– 12 mm Poliamida x 100 mts - S12T



▶ WXES12T200

Soga Trenzada 12 mm Poliamida x 200 mts - S12T

– 12 mm Poliamida x 200 mts - S12T



▶ WXES12T50

Soga Trenzada 12 mm Poliamida x 50 mts - S12T

– 12 mm Poliamida x 50 mts - S12T



▶ WXES14R100

Soga 3 Cabos Retorcida 14 mm Poliamida x 100 mts S14R


– 14 mm Poliamida x 100 mts S14R



▶ WXES14R200

Soga 3 Cabos Retorcida 14 mm Poliamida x 200 mts S14R

– 14 mm Poliamida x 200 mts S14R



▶ WXES14R50

Soga 3 Cabos Retorcida 14 mm Poliamida x 50 mts S14R

– 14 mm Poliamida x 50 mts S14R



▶ WXES14T100

Soga Trenzada 14 mm Poliamida x 100 mts - S14T

– 14 mm Poliamida x 100 mts - S14T



▶ WXES14T200

Soga Trenzada 14 mm Poliamida x 200 mts - S14T

– 14 mm Poliamida x 200 mts - S14T



▶ WXES14T50

Soga Trenzada 14 mm Poliamida x 50 mts - S14T

– 14 mm Poliamida x 50 mts - S14T

Soportes



▶ ZOACS0033

Soporte Intermedio Línea de Vida Vertical / INTKLV

–