



MATERIALES ELECTRICOS





INDICE

- | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|------------------------------|----|--------------------------|
| 02 | Perfiles de Aluminio | 24 | Línea de emergencia | 38 | Amplificadores |
| 07 | Accesorios para perfiles | 24 | Varillas LED 220 | 38 | Módulos LED |
| 11 | Paneles LED | 25 | Domótica | 40 | Sensores |
| 14 | Paneles LED Frameless y ajustables | 28 | Tiras LED exterior a 220V | 40 | Spots |
| 16 | Pan. grandes y marcos luminosos | 28 | Tiras LED interior 12/24V | 44 | Lámparas LED |
| 18 | Fuentes de interior | 31 | Tiras LED de exterior | 46 | Artefactos de exterior |
| 20 | Fuentes de exterior | 32 | Tiras Neón LED | 48 | Reflectores LED |
| 21 | Fuentes Dimerizables | 34 | Bañadores LED | 50 | Conectores |
| 22 | Drivers | 34 | Controladores RGB | 55 | Precintos |
| 23 | Drivers Dimerizables | 36 | Controladores monocromáticas | 56 | LEDs alta potencia y SMD |
| | | 36 | Downlight LED | 62 | Resistencias y holders |
| | | 37 | Dimmers | | |



PERFILES DE ALUMINIO



per-01-1m-n1 Perfil de Aluminio para Tira LED Cubierta Plana Profundidad 7mm 1m



per-01-2m Perfil de Aluminio FLAT 17x7mm, Cover Opal, 2m




per-01bl-2m-n1 Perfil de Aluminio FLAT 17x7mm, BLANCO, Cover Opal, 2m



per-01ne-2m-n1 Perfil de Aluminio FLAT 17x7mm, NEGRO, Cover Opal, 2m



per-01ne-ne-2m-n1 Perfil de Aluminio FLAT 17x7mm, NEGRO, Cover Negro, 2m



per-01-tr-1m Perfil de Aluminio para Tira LED Cubierta Transparente 1m



per-01-tr-2m Perfil de Aluminio FLAT 17x7mm, Cover Transparente, 2 metros



per-03-1m-n1 Perfil de Aluminio ESQUINERO 16x16mm, Cover Curvo Opal, 1m



per-03-2m-n1 Perfil de Aluminio ESQUINERO 16x16mm, Cover Curvo Opal, 2m



per-11-1m-n1

Perfil de Aluminio de EMBUTIR 17x7mm, Cover Opal, 1m



per-11-2m

Perfil de Aluminio de EMBUTIR 17x7mm, Cover Opal, 2m



per-11-tr-1m

Perfil de Aluminio de EMBUTIR 17x7mm, Cover Transparente, 1m



per-11-tr-2m

Perfil de Aluminio de EMBUTIR 17x7mm, Cover Transparente, 2m



per-11bl-2m-n1

Perfil de Aluminio de EMBUTIR 17x7mm, Cover Opal, BLANCO 2m



per-11ne-2m-n1

Perfil de Aluminio de EMBUTIR 17x7mm, Cover Opal, NEGRO 2m



per-11ne-ne-2m-n1

Perfil de Aluminio de EMBUTIR 17x7mm, NEGRO, Cover Negro, 2m



per-12-1m-n1

Perfil de Aluminio U 17x14,5mm, Cover Opal, 1m



per-12-2m

Perfil de Aluminio U 17x14,5mm, Cover Opal, 2m



per-13-1m-n1

Perfil de Aluminio FLEX 17x6mm, Cover Opal, 1m



per-13-2m

Perfil de Aluminio FLEX 17x6mm, Cover Opal, 2m



per-14-1m-n1

Perfil de Aluminio de EMBUTIR 15x17mm Cover Opal, 1m



per-14-2m

Perfil de Aluminio de EMBUTIR 15x17mm Cover Opal, 2m



per-15-1m-n1

Perfil de Aluminio para EMBUTIR en Piso 21x11mm, Cover Opal, 1m



per-15-2m

Perfil de Aluminio para EMBUTIR en Piso 21x11mm, Cover Opal, 2m



per-16-1m-n1

Perfil de Aluminio de Piso 26x21mm, Cover Opal Plano, 1m



per-16-2m

Perfil de Aluminio de Piso 26x21mm, Cover Opal Plano, 2m



per-17-1m-n1

Perfil de Aluminio Esquinero 16x16mm, Cover Recto 90° Opal, 1m



per-17-2m

Perfil de Aluminio Esquinero 16x16mm, Cover Recto 90° Opal, 2m



per-18-1m-n1

Perfil de Aluminio FLAT 23x10mm, Doble Tira, Cover Opal, 1m



per-18-2m

Perfil de Aluminio FLAT 23x10mm, Doble Tira, Cover Opal, 2m



per-19-1m-n1

Perfil de Aluminio CURVE 52x8mm, Cover Opal, 1m



per-19-2m

Perfil de Aluminio CURVE 52x8mm, Cover Opal, 2m



per-20-1m-n1

Perfil de Aluminio DOUBLE 35x35mm, Cover Opal, 1m



per-20-2m

Perfil de Aluminio DOUBLE 35x35mm, Cover Opal, 2m



per-21-2m

Perfil de Aluminio LINEAR 19x11mm, Cover Cuadrado Opal, 2m



per-22-2m

Perfil de Aluminio LINEAR 20x11mm, Cover Cuadrado Opal, 2m



per-23-1m

Perfil de Aluminio DUO Bidireccional 42 Cover Opal, 1m




per-23-2m

Perfil de Aluminio DUO Bidireccional 42mm, Cover Opal, 2m



per-24-1m-n1

Perfil de Aluminio LINEAR 75x50mm, Cover Opal, 1m



per-24-2m

Perfil de Aluminio LINEAR 75x50mm, Cover Opal, 2m



per-24-4m-n1

Perfil de Aluminio LINEAR 75x50mm, Cover Opal, 4m



per-24bl-1m-n1

Perfil de Aluminio LINEAR BLANCO 75x50mm, Cover Opal, 1m



per-24bl-2m-n1

Perfil de Aluminio LINEAR BLANCO 75x50mm, Cover Opal, 2m



per-24bl-4m-n1

Perfil de Aluminio LINEAR BLANCO 75x50mm, Cover Opal, 4m



per-24ne-1m-n1

Perfil de Aluminio LINEAR NEGRO 75x50mm, Cover Opal, 1m



per-24ne-2m-n1

Perfil de Aluminio LINEAR NEGRO 75x50mm, Cover Opal, 2m



per-24ne-4m-n1

Perfil de Aluminio LINEAR NEGRO 75x50mm, Cover Opal, 4m



per-25-1m

Perfil de Aluminio con Alas para EMBUTIR 11x14mm, Cover Opal, 1m



per-25-2m

Perfil de Aluminio con Alas para EMBUTIR 11x14mm, Cover Opal, 2m



per-26-2m

Perfil de Aluminio LINEAR 35x35mm, Cover Opal, 2m



per-28-1m

Perfil de Aluminio TUBE 60mm, Cover Redondo Opal, 1m



per-28-2m

Perfil de Aluminio TUBE 60mm, Cover Redondo Opal, 2m



per-29-2m

Perfil de Aluminio LINEAR de Embutir 76x49mm, Cover Opal, 2m



per-30-1m-n1

Perfil de Aluminio ESQUINERO 18x18mm, Cover Diagonal Opal, 1m



per-30-2m

Perfil de Aluminio ESQUINERO 18x18mm, Cover Diagonal Opal, 2m



per-31-1m-n1

Perfil de Aluminio LINEAR 15x9mm, Cover Curvo Opal, 1m



per-31-2m

Perfil de Aluminio LINEAR 15x9mm, Cover Curvo Opal, 2m



per-32-1m-n1

Perfil de Aluminio MINI LINEAR 9x8mm, Cover Opal, 1m



per-32-2m

Perfil de Aluminio MINI LINEAR 9x8mm, Cover Opal, 2m



per-33-1m

Perfil de Aluminio DUO Bidireccional 49x17mm, Cover Opal, 1m



per-33-2m

Perfil de Aluminio DUO Bidireccional 49x17mm, Cover Opal, 2m




per-34-1m

Perfil de Aluminio de EMBUTIR 17x8mm, Cover Opal, 1m




per-34-2m

Perfil de Aluminio de EMBUTIR 17x8mm, Cover Opal, 2m



per-40-1m

Perfil de Aluminio LINEAR DUO 88x68mm, Cover Opal, 1m



per-40-2m

Perfil de Aluminio LINEAR DUO 88x68mm, Cover Opal, 2m

ACCESORIOS PARA PERFILES



peracc-01d

Conector esquinero en forma de L para Perfil de Aluminio PER-01-2M



peracc-01e

Clip Magnetizado para Perfil de Aluminio compatible con PER-01-2M



peracc-01f

Conector Recto para Perfiles de aluminio, compatible con PER-01-2M



peracc-01gr-a2

Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-01-2M



peracc-03d

Conector esquinero en forma de L, compatible con PER-03-2M



peracc-03f

Conector Recto para Perfiles de aluminio, compatible con PER-03-2M



peracc-03kit-a2

Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-03-2M



peracc-11kit-a2

Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-11-2M



peracc-12d

Conector esquinero en forma de L, compatible con PER-12-2M



peracc-12kit	Kit de 16 tapas y 16 clips para perfil de aluminio, PER-12-2M
peracc-12kit-a2	Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-12
peracc-13kit	Kit de 16 tapas y 16 clips para perfil de aluminio, PER-13-2M
peracc-13kit-a2	Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-13-2M
peracc-14kit-a2	Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-14-2m
peracc-15kit-a2	Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-15-2M
peracc-16kit	Kit de 16 tapas y 16 clips para perfil de aluminio, PER-16-2M
peracc-16kit-a2	Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-16
peracc-17kit-a2	Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-17-2M
peracc-18d	Conector esquinero en forma de L, compatible con PER-18-2M
peracc-18kit	Kit de 16 tapas y 16 clips para perfil de aluminio, PER-18-2M
peracc-18kit-a2	Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-18-2M
peracc-19kit	Kit de 16 tapas y 16 clips para perfil de aluminio, per-19-2m
peracc-19kit-a2	Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-19-2M



peracc-20kit-a2

Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-20-2M

peracc-21kit-a2

Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-21-2M

peracc-22kit

Kit de 16 tapas para perfil de aluminio, per-22-2m

peracc-22kit-a2

Kit de 2 tapas para perfil de aluminio, PER-22-2M

peracc-23kit

Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, comp con PER-23-2M

peracc-24a

Punteras para Perfil PER-24 x2u

peracc-24e

Accesorio para Suspender Perfil PER-24

peracc-24kit

Kit de 2 tapas y 2 cables para suspender, compatible con PER-24-2M

peracc-24a-bl-n1

Punteras BLANCO para Perfil PER-24 x2u

peracc-24a-ne-n1

Punteras NEGRO para Perfil PER-24 x2u

peracc-24bl-n1

Kit de 2 tapas y 2 cables para suspender, compatible con PER-24-2M
BLANCO

peracc-24ne-n1

Kit de 2 tapas y 2 cables para suspender, compatible con PER-24-2M
NEGRO

peracc-25kit

Kit de 16 tapas para perfil de aluminio, per-25-2m

peracc-25kit-a2

Kit de 2 tapas para perfil de aluminio drywall, PER-25-2M



peracc-26kit Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, comp. PER-26-2M

peracc-28kit Kit de 16 tapas para perfil de aluminio suspendido, PER-28-2M

peracc-28kit-a2 Kit de 2 tapas para perfil de aluminio suspendido, PER-28

peracc-29kit Kit de 2 tapas y 2 clips para Perfil de Aluminio, PER-29-2M

peracc-30kit-a2 Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-30-2M

peracc-31kit-a2 Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-31-2M

peracc-32kit-a2 Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-32-2M

peracc-33kit Kit de 16 tapas y 16 clips para perfil de aluminio, PER-33-2M

peracc-33kit-a2 Kit de 2 tapas y 2 clips para perfil de aluminio, PER-33-2M


peracc-34kit-a2 Kit de 2 tapas para perfil de aluminio, PER-34-2M

peracc-40kit Kit de 2 tapas y 2 cables para suspender, compatible con PER-40-2M

peracc-41F Conector Esquinero para Perfiles de Aluminio, Frontal, 90 grados

peracc-41I Conector Recto para Perfiles de Aluminio, 180 grados

peracc-41L-120 Conector Esquinero para Perfiles de Aluminio, Forma de L 120 grados



peracc-41L-135	Conector para Perfiles de Aluminio, Forma de L, 135 grados
peracc-41L-90	Conector para Perfiles de Aluminio, Forma de L, 90 grados
peracc-41T	Conector para Perfiles de Aluminio, Forma de T
peracc-41x	Conector para Perfiles de Aluminio, Forma de X
peracc-41y	Conector para Perfiles de Aluminio, Forma de Y



PANELES LED



apl-01cw-A4-q	Plafón LED redondo blanco de 12cm, 6W 390lm blanco Frío, aplicar
apl-01cw-A4-q	Plafón LED redondo blanco de 12cm, 6W 420lm blanco Frío, aplicar
apl-01nw-A4-q	Plafón LED redondo blanco de 12cm 6W 390lm blanco Neutro, aplicar
apl-01ww-A4-q	Plafón LED redondo blanco de 12cm, 6W 390lm Cálido, de aplicar
apl-02cw-A4-q	Panel LED redondo blanco de 17cm 12W 900lm blanco Frío, de aplicar
apl-02nw-A4-q	Plafón LED redondo blanco de 17cm 12W 900lm blanco Neutro, aplicar



apl-02nw-A4-q Plafón LED redondo blanco de 17cm 12W 900lm blanco Neutro, aplicar



apl-02ww-A4-q Plafón LED redondo blanco de 17cm 12W 900lm blanco Cálido, aplicar



apl-02ww-A4-q Plafón LED redondo blanco de 17cm 12W 900lm blanco Cálido, aplicar



apl-03cw-A4-q Plafón LED redondo blanco de 22.2cm, 18W 1440lm Frío, de aplicar



apl-03nw-A4-q Plafón LED redondo blanco de 22.2cm, 18W 1440lm Neutro, de aplicar



apl-03nw-A4-q Plafón LED redondo blanco de 22.2cm, 18W 1440lm Neutro, de aplicar



apl-03ww-A4 Plafón LED redondo blanco de 22.2cm, 18W 1440lm Cálido, de aplicar



apl-04cw-A4-q Plafón LED redondo blanco de 30cm, 24W 1920lm Frío, de aplicar



apl-04cw-A4-q Plafón LED redondo blanco de 30cm, 24W 1920lm Frío, de aplicar



apl-04nw-A4-q Plafón LED redondo blanco de 30cm, 24W 1920lm Neutro, de aplicar



apl-04nw-a4-q Plafón LED redondo blanco de 30cm, 24W 1920lm Neutro, de aplicar



apl-04ww-A4-q Plafón LED redondo blanco de 30cm, 24W 1920lm Cálido, de aplicar



apl-05cw-A4 Plafón LED cuadrado blanco de 12x12cm, 6W 390lm Frío, de aplicar



apl-05nw-A4-q Plafón LED cuadrado blanco de 12x12cm 6W 390lm Neutro, de aplicar



apl-05nw-A4-q Panel LED cuadrado blanco de 12x12cm, 6W 390lm Neutro, de aplicar




	apl-06cw-A4	Plafón LED cuadrado blanco de 17x17cm, 12W 900lm Frío, de aplicar
	apl-06nw-A4-q	Plafón LED cuadrado blanco de 17x17cm 12W 900lm Neutro de aplicar
	apl-06ww-A4-q	Plafón LED cuadrado blanco de 17x17cm, 12W 900lm Cálido, de aplicar
	apl-07cw-A4-q	Plafón LED cuadrado blanco de 22x22cm, 18W 1440lm Frío, de aplicar
	apl-07nw-A4	Plafón LED cuadrado blanco de 22x22cm 18W 1440lm Neutro, de aplicar
	apl-07ww-A4-q	Plafón LED cuadrado blanco de 22x22cm, 18W 1440lm Cálido, aplicar
	apl-14cw-A4-q	Plafón LED cuadrado blanco de 30x30cm 24W 1920lm Frío, de aplicar
	apl-14nw-A4-q	Plafón LED cuadrado blanco de 30x30cm, 24W 1920lm Neutro, aplicar
	apl-14ww-A4	Plafón LED cuadrado de 30x30cm, 24W 1920lm blanco Cálido, aplicar
	pan-38ww-a4	Panel LED Ø22cm 18W Blanco Cálido 3000°K 1250lm 220V para embutir
	pan-38ww-a4	Panel LED redondo blanco de 22.3cm 18W 1440lm Cálido, de empotrar
	pan-42ww-a4	Panel LED 145x145 mm 9W Blanco Cálido 3000K 540lm de embutir
	pan-42ww-a4	Panel LED cuadrado blanco 14.5x14.5cm, 9W 630lm Cálido, empotrar



pan-43ww-a4 Panel LED cuadrado blanco 22.3x22.3cm 18W 1440lm Cálido, empotrar

pan-49ww-a4 Panel LED cuadrado blanco de 12x12cm 6W 390lm Cálido de empotrar

pan-56ww-a4 Panel LED redondo blanco de 30cm, 24W 1920lm Cálido, de empotrar



PANELES LED FRAMELESS Y AJUSTABLES



apl-21cw-A4 Plafón LED redondo FRAMELESS de 17cm, 22W 1870lm Frío, de aplicar

apl-21nw-A4 Plafón LED redondo FRAMELESS de 17cm 22W 1870lm Neutro de aplicar

apl-21ww-a4 Plafón LED redondo FRAMELESS de 17cm 22W 1870lm Cálido, de aplicar

apl-23cw-A4 Plafón LED redondo FRAMELESS de 22cm, 42W 3570lm Frío, de aplicar

apl-23nw-A4 Plafón LED redondo FRAMELESS de 22cm 42W 3570lm Neutro de aplicar

apl-23ww-A4 Plafón LED redondo FRAMELESS de 22cm 42W 3570lm Cálido de aplicar


apl-24cw-A4 Plafón LED cuadrado FRAMELESS de 17x17cm 22W 1870lm Frío, Aplicar



apl-24nw-A4 Plafón LED cuadrado FRAMELESS de 17x17cm 22W 1870lm Neutro, Aplicar



apl-24ww-A4 Plafón LED cuadrado FRAMELESS de 17x17cm 22W 1870lm Cálido Aplicar



apl-26cw-A4 Plafón LED cuadrado FRAMELESS de 22x22cm 42W 3570lm Frío, Aplicar



apl-26nw-A4 Plafón LED cuadrado FRAMELESS de 22x22cm 42W 3570lm Neutro, Aplicar



apl-26ww-A4 Plafón LED cuadrado FRAMELESS de 22x22cm 42W 3570lm Cálido, Aplicar



pan-71cw Panel LED redondo AJUSTABLE de 12cm, 12W 1020lm Frío, Empotrar



pan-71nw-a4 Panel LED redondo AJUSTABLE de 12cm 12W 1020lm Neutro, Empotrar



pan-72cw Panel LED redondo AJUSTABLE de 17cm, 18W 1620lm Frío, Empotrar



pan-72nw Panel LED redondo AJUSTABLE de 17cm 18W 1620lm Neutro, Empotrar



pan-72ww Panel LED redondo AJUSTABLE de 17cm 18W 1620lm Cálido, Empotrar



pan-73nw-a4 Panel LED redondo AJUSTABLE de 22cm 24W 2280lm Neutro, Empotrar



pan-73ww-a4 Panel LED redondo AJUSTABLE de 22cm 24W 2280lm Cálido, Empotrar



pan-74cw Panel LED cuadrado AJUSTABLE de 12x12cm 12W 1020lm Frío, Empotrar



pan-74nw Panel LED cuadrado AJUSTABLE 12x12cm 12W 1020lm Neutro, Empotrar



pan-74ww

Panel LED cuadrado AJUSTABLE 12x12cm 12W 1020lm Cálido, Empotrar



pan-75cw

Panel LED cuadrado AJUSTABLE de 17x17cm 18W 1620lm Frío, Empotrar



pan-75nw

Panel LED cuadrado AJUSTABLE 17x17cm 18W 1620lm Neutro, Empotrar



pan-75ww

Panel LED cuadrado AJUSTABLE 17x17cm 18W 1620lm Cálido, Empotrar



pan-76cw-a4

Panel LED cuadrado AJUSTABLE de 22x22cm 24W 2280lm Frío, Empotrar



pan-76nw-a4

Panel LED cuadrado AJUSTABLE 22x22cm 24W 2280lm Neutro, Empotrar



PANELES GRANDES Y MARCOS LUMINOSOS



pan-66cw

Marco Luminoso LED de 59.5x59.5cm, 36W 4.000lm blanco Frío 6000K



pan-66nw

Marco Luminoso LED de 59.5x59.5cm 36W 4000lm blanco Neutro 4000K



pan-66ww

Marco Luminoso LED de 59.5x59.5cm 36W 4000lm blanco Cálido 3000K



pan-67cw

Marco Luminoso LED de 30x60cm 36W 4000lm blanco Frío 6000K



pan-67nw

Marco Luminoso LED de 29.5x59.5cm 36W 4000lm blanco Neutro 4000K



pan-67ww

Marco Luminoso LED de 29.5x59.5cm 36W 4000lm blanco Cálido 3000K



pan-68cw

Marco Luminoso LED de 29.5x119.5cm 48W 5.300lm blanco Frío 6000K



pan-68nw

Marco Luminoso LED de 29.5x119.5cm 48W 5300lm blanco Neutro 4000K



pan-68ww

Marco Luminoso LED de 29.5x119.5cm 48W 5300lm blanco Cálido 3000K



pan-31cw-a5

Panel LED cuadrado de 59.5x59.5cm, 40W 3.800lm Frío, de empotrar



pan-31nw-a5

Panel LED cuadrado de 59.5x59.5cm, 40W 3.800lm Neutro de empotrar



Panacc-02a-a3

Clips de Resorte para instalación de Paneles LED, 4 piezas



Panacc-03a-a3

Kit de instalación para Suspende Paneles LED, 4 piezas

x6



Panacc-03b-a3

Accesorio para Suspende Paneles LED, 6 piezas



panacc-05a-a3


Accesorio para Aplicar Paneles LED 60x60cm Blanco



panacc-05c-n1

Accesorio para Aplicar Paneles LED, 120x30cm, Blanco





FUENTES DE INTERIOR



fap-08

Fuente de Alimentación Switching Metalica 5V 300W 60A - Interior



fap-25-12v

Fuente de Alimentación Switching 12V 25.2W 2.1A - Interior



fap-35-12v

Fuente de Alimentación Switching Metalica 12V 36W 3A - Interior



fap-35-24v

Fuente de Alimentación Switching Metalica 24V 36W 1.5A - Interior



fap-60-12v

Fuente de Alimentación Switching Metalica 12V 60W 5A - Interior



fap-60-24v

Fuente de Alimentación Switching Metalica 24V 60W 2.5A - Interior



fap-72-12v

Fuente de Alimentación Switching ULTRA SLIM 12V 72W 6A - Interior



fap-72-24v

Fuente de Alimentación Switching ULTRA SLIM 24V 72W 3A - Interior



FAP-75-12v

Fuente de Alimentación Switching 12V, 75W, 6A - Interior



FAP-75-24v

Fuente de Alimentación Switching 24V, 76.8W, 3.2A



fap-100-12v

Fuente de Alimentación Switching Metalica 12V 102W 8.5A, Interior




fap-100-24v

Fuente de Alimentación Switching Metalica 24V 108W 4.5A, Interior



fap-10-12V

Fuente de Alimentación Switching 12V 12W 1A - Interior



fap-150-12v

Fuente de Alimentación Switching 12V 150W 12.5A - Interior



fap-150-24v

Fuente de Alimentación Switching 24V 150W 6.5A - Interior



fap-200-12V

Fuente de Alimentación Switching 12V 204W 17A - Interior



fap-200-24V

Fuente de Alimentación Switching 24V 211.2W 8.8A - Interior



fap-350-12v

Fuente de Alimentación Switching 12V 348W 29A - Interior



fap-350-24V

Fuente de Alimentación Switching 24V 350.4W 14.6A - Interior



fapacc-01

Kit de Instalación para fijar fuente switching: fap-200 y fap-350



FUENTES DE IEXTERIOR



fax-12-12v

Fuente de Alimentación Switching 12V 1A 12W - Exterior IP67



fax-12-24v

Fuente de Alimentación Switching 24V 500mA 12W - Exterior IP67



fax-36-12v

Fuente de Alimentación Switching 12V 3A 36W - Exterior IP67



fax-36-24v

Fuente de Alimentación 24V 1.5A 36W, 180-265VAC Exterior IP67



fax-75-12v

Fuente de Alimentación Switching 12V 6.3A 75.6W - Exterior IP67



fax-75-24v

Fuente de Alimentación Switching 24V 3.2A 76.8W - Exterior IP67



fax-100-12v

Fuente de Alimentación Switching 12V 8.5A 102W - Exterior IP67



fax-100-24v

Fuente de Alimentación Switching 24V 4.2A 100W - Exterior IP67



fax-150-12v	Fuente de Alimentación Switching 12V 12.5A 150W - Exterior IP67
fax-150-24v	Fuente de Alimentación Switching 24V 6.3A 151W - Exterior IP67
fax-200-12v	Fuente de Alimentación Switching 12V 16.5A 198W - Exterior IP67
fax-200-24v	Fuente de Alimentación Switching 24V 8.3A 199W - Exterior IP67
fax-250-12v	Fuente de Alimentación Switching 12V 20A 240W - Exterior IP67
fax-250-24v	Fuente Switching 24V 10A 240W, 90-264VAC Exterior IP67

FUENTES DIMERIZABLES



INTERIOR



fap-60-24v-dt-b2	Fuente de Alimentación Dimerizable TRIAC, 24V 3.125A 75W, Interior
------------------	--

EXTERIOR



fax-75-12v-dv	Fuente de Alimentación Dimerizable, 12V 6.66A 80W - Exterior IP66
---------------	---



fax-150-12v-dt-b2	Fuente de Alimentación Dimerizable TRIAC, 12V 12.5A 150W, IP66
-------------------	--



fax-150-24v-dv	Fuente de Alimentación Dimerizable 0-10V, 24V 6.25A 150W Ext IP66
----------------	---



DRIVERS



DRV-01

Driver, DC 3-17V 1-5 LEDs x 1W 280mA, Entrada: AC 100-265V



DRV-08

Driver, DC 25-36V 1 LED x 30W 900mA, Entrada: AC 100-265V



DRV-104

Driver DC 27-35V 600mA, Entrada: AC 100-277V



DRV-105

Driver LED, DC 27-35V 900mA, Entrada: AC 100-277V



DRV-25

Driver, DC 3-17V 1-5 LEDs x 1W 280mA, Entrada: AC 100-265V. (EX DRV-01)



DRV-26

Driver, DC 2-4V 1 LED x 3W 580mA, Entrada: AC 100-265V. (EX DRV-02)



DRV-27

Driver, DC 9-18V 3-5 LEDs x 3W 580mA, Entrada: AC 100-265V. (EX DRV-03)



DRV-28

Driver, DC 36-63V 12-18 LEDs x 1W 280mA, Entrada: AC 100-265V (EX DRV-04)



DRV-29

Driver, DC 9-12V 1 LED x 10W 900mA, Entrada: AC 100-265V (EX DRV-05)



DRV-30

Driver, DC 54-85V 18-24 LEDs x 1W 280mA, Entrada: AC 100-265V (EX DRV-06)



DRV-31

Driver, DC 24-42V 8-12 LEDs x 3W 580mA, Entrada: AC 100-265V(EX DRV-07)



DRV-32

Driver, DC 25-36V 1 LED x 30W 900mA, Entrada: AC 100-265V (EX DRV-08)



DRV-33

Driver, DC 25-36V 1 LED x 50W 1.5A, Entrada: AC 100-265V. (EX DRV-09)



DRV-91-a1

Driver LED, DC 30-50V 550mA, Entrada: AC 100-265V



DRV-94

Driver LED, DC 27-35V 1 LED x 30W 900mA, Entrada: AC 100-277V



DRV-95

Driver LED, DC 30-35V 1 LED x 100W 3000mA, Entrada: AC 100-264V



DRV-97

Driver LED, DC 27-33V 1 LED x 100W 3000mA, Entrada: AC 220-277V



DRV-98

Driver LED, DC 27-35V 8-10 LEDs x 1W 310mA, Entrada: AC 100-277V



DRIVERS DIMERIZABLES



DRV-20

Driver Dimerizable, 14W 55-88Vdc 170mA, Entrada AC 100-240V (**Paneles de 6w y 9w**)



DRV-21

Driver Dimerizable, 20W 55-91Vdc 220mA, Entrada AC 100-240V (**Paneles de 24w**)



DRV-22

Driver Dimerizable, 14W 38-52Vdc 280mA, Entrada AC 100-240V (**Paneles de 12w**)



DRV-23

Driver Dimerizable, 21W 52-78Vdc 280mA, Entrada AC 100-240V (**Paneles de 18w**)

LÍNEA DE EMERGENCIA



emer-10-n2

Luz de Emergencia 60LEDs 10hs




emer-10-n2

Luz de Emergencia 60LEDs 5hs



emer-20

Kit de Emergencia 3-50W 90-120min 85-265V



VARILLAS LED A 220V



bar-11cw

Varilla LED SMD2835, 220V 6W Blanco Frío 540lm, 72 LEDs 40cm



bar-11nw

Varilla LED SMD2835 220V 6W Blanco Neutro 540lm 72 LEDs 40cm



bar-11ww

Varilla LED SMD2835 220V 6W Blanco Cálido 540lm 72 LEDs 40cm



bar-12cw-a2

Varilla LED SMD2835, 220V 6.5W Blanco frío 585lm, 72 LEDs 50cm



bar-12nw-a2

Varilla LED SMD2835, 220V 6.5W Blanco Neutro 585lm, 72 LEDs 50cm





bar-13nw

Varilla LED SMD2835 220V 7W Blanco Neutro 630lm 72 LEDs 80cm



bar-13ww

Varilla LED SMD2835 220V 7W Blanco Cálido 630lm 72 LEDs 80cm



bar-14cw

Varilla LED SMD2835, 220V 12W Blanco Frío 1080lm, 144 LEDs 1m



bar-14nw-a2

Varilla LED SMD2835, 220V 12W Blanco Neutro 1080lm, 144 LEDs 1m



bar-16cw

Varilla LED SMD2835, 220V 14W Frío 1260lm, 144 LEDs, 1.2m



bar-18nw-a2

Varilla LED SMD2835, 220V 15W Neutro 1350lm, 144 LEDs, 1.5m



bar-18ww-a2

Varilla LED SMD2835, 220V 15W Cálido 1350lm, 144 LEDs, 1.5m



DOMÓTICA



domo-03

Smart Switch WiFi+RF Máx. 600W 220V 433MHz 2.4GHz



domo-04-a2

Smart Switch WiFi+RF Dimerizable Máx.100W 220V 433MHz



domo-15-a2

Control Remoto RF Universal 433MHz



domo-18

Smart Switch WiFi Máx. 2200W 10A 220V 2.4GHz



domo-18-RF

Smart Switch WiFi+RF Máx. 2200W 10A 220V 2.4GHz



domo-21

Control Remoto Cinético RF FSK Key 433MHz



domo-22

Control Remoto Smart WiFi+IR Universal 5V 1A 2.4GHz 433MHz



domo-22-PRO

Control Remoto Smart WiFi+IR Universal con Sensor TyH 5V 433MHz



domo-22-RF

Control Remoto Smart WiFi+RF Universal 5V 1A 2.4GHz 433MHz



domo-23

Sensor Smart WiFi Magnético de Apertura 2.4GHz



domo-24

Detector Smart Wifi de Inundaciones 2.4GHz



domo-25

Módulo Smart Switch Wifi+RF para cortinas 500W 2A 220V 2.4GHz



domo-25-a2

Módulo Smart Switch Wifi para cortinas 3A 220V 2.4GHz



domo-26

Controlador Smart Wifi para garages Máx.2200W 10A 220V 2.4GHz



domo-27

Sensor de Movimiento Smart WiFi 5V 1A 2.4GHz



domo-29

Smart Switch Dimerizable Wifi 60W-100W 110V-220V



domo-31

Receptor WIFI+RF Monitoreo de Consumo Eléctrico. 16A



domo-31-a2 Receptor WIFI Monitoreo de Consumo Eléctrico. 10A



domo-33ne Tecla inalámbrica RF, 2 Efectos Smart House, Negro



domo-35 Smart Switch con motor para cortinas 5V 1A



domo-35-tya TUYA Smart Switch con motor para cortinas 12V 2A



domo-35-tya-rt Mando Remoto Para Domo-35-tya



domo-36-a2 Controladora Smart Music WiFi IR RGB con Control Remoto



Domo-37 Controladora Smart Monocromática WiFi



domo-38 Cámara seguridad Inteligente WIFI de interiores.720P



domo-39 Cerradura Biométrica Smart WIFI



domo-40 Smart WiFi+IR Termóstato con pantalla Táctil. Negro



domo-41 Dispositivo Smart WIFI para Apertura/Cierre Automático de Válvula



domo-42 Cerradura Biométrica Smart WIFI con camara



domo-43 Cámara Smart WIFI HD de exterior. 2MP, IP65



TIRAS LED DE EXTERIOR A 220V



tsmd-17cw

Tira LED SMD2835, IP65 220V, 6.5W/m, Frío, 220 lm/m 60 LED/m, 50m



tsmd-17ww

Tira LED SMD2835, IP65 220V, 6.5W/m Cálido 220 lm/m 60 LED/m, 50m



tsmd-39cw

Tira LED SMD2835, IP65 220V, 13W/m Frío, 900 lm/m 180 LEDs/m, 50m



tsmd-39nw

Tira LED SMD2835, IP65 220V 13W/m Neutro 900 lm/m 180 LEDs/m, 50m



tsmd-39ww

Tira LED SMD2835, IP65 220V 13W/m Cálido 900 lm/m 180 LEDs/m, 50m



tsmd-40b

Tira LED SMD2835, IP65, 220V, 6W/m, Azul 460nm, 108 LEDs/m, 50m



tsmd-40cw

Tira LED SMD2835, IP65 220V, 6W/m, Frío, 200 lm/m 108 LEDs/m, 50m



tsmd-40g

Tira LED SMD2835, IP65 220V, 6W/m, Verde 515nm, 108 LEDs/m, 50m



tsmd-40nw

Tira LED Neón SMD2835 IP65 220V 6W/m Neutro 100lm/m 108LEDs/m 50m



tsmd-40r

Tira LED SMD2835, IP65 220V, 6W/m, Rojo 620nm, 108 LEDs/m, 50m



tsmd-40ww

Tira LED Neón SMD2835 IP65 220V 6W/m Cálido 100lm/m 108LEDs/m 50m



tsmd-40y

Tira LED SMD2835, IP65 220V, 6W/m Amarillo 586nm, 108 LEDs/m, 50m



TIRAS LED DE INTERIOR 12/24V



tsmd-19cw-a2 Tira LED SMD2835, 12V 12W/m, Blanco Frío 1080 lm/m, 60 LEDs/m, 5m



tsmd-19cw-a2-ECO Tira LED SMD2835, 12V 4W/m, Blanco Frío , 60 LEDs/m, 5m.ECO



tsmd-19r-a2 Tira LED SMD2835, 12V 12W/m, Rojo 650nm 360 lm/m, 60 LEDs/m, 5m



tsmd-19uv-a2 Tira LED SMD2835 12V 12W/m, UV 395nm 1080 lm/m 60 LEDs/m, 5m



tsmd-19ww-b2 Tira LED SMD2835, 12V 12W/m Blanco Cálido, 1080 lm/m 60 LED/m, 5m



tsmd-19ww-a2-ECO Tira LED SMD2835, 12V 4W/m, Blanco Cálido, 60 LEDs/m, 5m.ECO



tsmd-19y-a2 Tira LED SMD2835, 12V 12W/m Amarillo 585nm, 180lm/m 60 LED/m, 5m



tsmd-27cw-b2 Tira LED SMD5050, 12V 12W/m, Blanco Frío 960lm/m 60 LEDs/m, 5m



tsmd-27nw-b2 Tira LED SMD5050 12V 12W/m, Blanco Neutro 960lm/m, 60 LED/m, 5m



tsmd-27rgb-a2-ECO Tira LED SMD5050, 12V, 10W/m, RGB, 60 LEDs/m, 5m-ECO



tsmd-27rgb-W-a2 Tira LED SMD5050 12V 12W/m RGB y Blanco 600lm/m 60 LED/m, 5m



tsmd-27rgb-WW-a2 Tira LED SMD5050 12V 12W/m RGB y cálido 600lm/m 60 LED/m 5m



tsmd-27ww-b2 Tira LED SMD5050 12V 12W/m Blanco Cálido 960lm/m, 60 LEDs/m, 5m



tsmd-31cw-a2 Tira LED Zig-Zag SMD2835, 12V 6.2W/m Frío 660 lm/m 60 LEDs/m, 5m



tsmd-31rgb-a2 Tira LED Zig-Zag SMD5050, 12V 6.2W/m, RGB, 540 lm/m 48 LEDs/m, 5m



tsmd-31ww-a2 Tira LED Zig-Zag SMD2835 12V 6.2W/m Cálido 660 lm/m 60 LEDs/m, 5m



tsmd-48cw Tira LED Zig-Zag SMD6060, 12V 10W/m, Frío, 850 lm/m 20 LEDs/m, 5m



tsmd-49cw-a2 Tira LED SMD2835, 24V 24W/m, Blanco Frío 2400lm/m 240 LEDs/m, 5m



tsmd-27ww-b2 Tira LED SMD5050 12V 12W/m Blanco Cálido 960lm/m, 60 LEDs/m, 5m



tsmd-31cw-a2 Tira LED Zig-Zag SMD2835, 12V 6.2W/m Frío 660 lm/m 60 LEDs/m, 5m



tsmd-31rgb-a2 Tira LED Zig-Zag SMD5050, 12V 6.2W/m, RGB, 540 lm/m 48 LEDs/m, 5m



tsmd-31ww-a2 Tira LED Zig-Zag SMD2835 12V 6.2W/m Cálido 660 lm/m 60 LEDs/m, 5m



tsmd-48cw Tira LED Zig-Zag SMD6060, 12V 10W/m, Frío, 850 lm/m 20 LEDs/m, 5m



tsmd-49cw-a2 Tira LED SMD2835, 24V 24W/m, Blanco Frío 2400lm/m 240 LEDs/m, 5m

TIRAS LED EXTERIOR



tex-02cw-a3

Tira LED SMD5050, IP68, 12V, 12W/m, Frío, 1200 lm/m, 60 LED/m, 5m



tex-02nw-a3

Tira LED SMD5050 IP68, 12V 12W/m, Neutro 1100lm/m 60 LEDs/m, 5m



tex-02rgb-a3

Tira LED SMD5050, IP68, 12V, 12W/m, RGB, 500 lm/m, 60 LED/m, 5m



tex-02ww-a3

Tira LED SMD5050, IP68, 12V 12W/m, Cálido 1080 lm/m, 60 LED/m, 5m



tex-05b-a2

Tira LED SMD2835, IP68, 12V 12W/m, Azul 360lm/m, 60 LED/m, 5m



tex-05r-a2

Tira LED SMD2835 IP68 12V 12W/m Rojo 625nm 240lm/m 60LED/m 5m



tex-05cw-a2

Tira LED SMD2835, IP68, 12V 12W/m, Frío, 1080 lm/m, 60 LED/m, 5m



tex-05g-a2

Tira LED SMD2835, IP68, 12V 12W/m, Verde 600lm/m, 60 LED/m, 5m



tex-05nw-a2

Tira LED SMD2835, IP68, 12V 12W/m, Neutro 1080 lm/m, 60 LED/m, 5m



tex-05ww-a2

Tira LED SMD2835, IP68, 12V 12W/m, Cálido 1080 lm/m, 60 LED/m, 5m



tex-05y-a2

Tira LED SMD2835 IP68 12V 12W/m Amarillo 590nm 165lm/m 60LED/m 5m



TIRAS NEÓN LED



tex-06r-a2

Tira LED SMD2835, IP66 24V 8W/m, Rojo 625nm 450lm/m 120 LED/m, 5m



tex-07b-a2

Tira LED De Neón SMD2835, IP66, 24V, 8W/m, Azul, 140 LEDs/m, 5m



tex-07g

Tira LED De Neón SMD2835 IP68 24V 9.6W/m Verde 520nm 400lm/m 120LEDs/m 5m



tex-08b-a3

Tira LED de Neón SMD2835 IP67 12V 6W/m Azul 120 LED/m 5m



tex-08CW-a3

Tira LED SMD2835 IP67 12V 6W/m Blanco Frío 300lm/m 120 LED/m, 5m





tex-08g-a3

Tira LED de Neón SMD2835 IP67 12V 6W/m Verde 120 LED/m 5m



tex-08lb-a3

Tira LED de Neón SMD2835 IP67 12V 6W/m Azul Celeste 120 LED/m 5m



tex-08nw-a3

Tira LED SMD2835 IP67 12V 6W/m Blanco Neutro 300lm/m 120 LED/m 5m



tex-08o-a3

Tira LED de Neón SMD2835 IP67 12V 6W/m Naranja 120 LED/m 5m



tex-08p-a3

Tira LED de Neón SMD2835 IP67 12V 6W/m Rosado 120 LED/m 5m



tex-08ple-a3

Tira LED de Neón SMD2835 IP67 12V 6W/m Violeta 120 LED/m 5m



tex-08r-a3

Tira LED de Neón SMD2835 IP67 12V 6W/m Rojo 120 LED/m 5m



tex-08rgb-a3

Tira LED de Neón SMD2835 IP67 12V 10W/m RGB 96 LED/m 5m



tex-08ww-a3

Tira LED SMD2835 IP67 12V 6W/m Blanco Cálido 300lm/m 120 LED/m 5m



tex-08y-a3

Tira LED de Neón SMD2835 IP67 12V 6W/m Amarillo 120 LED/m 5m

texacc-08kit-a3

Kit de accesorios para tiras LED exterior, tex-08-a3

BAÑADORES LED



bn-09rgb-a2

Bañador LED 36W 24VDC 1.5A RGB 2.520lm, IP65, 1m



bn-09ww-a2

Bañador LED 36W 24VDC 1.5A Blanco Cálido 3000K 2.520lm, IP65, 1m



CONTROLADORES RGB



conmyrf

Controladora RGB con control remoto RF 12-24V 12A 144-288W



contan

Controladora RGB con control remoto "TOUCH" RF 216W 12-24V



con-46

Controladora RGB con control remoto de 24 Botones 12V 72W



con-52

Controlador y Receptor Inalámbrico "MI LIGHT" RGBW para CON-63 RF/WIFI de 4 canales 12VDC 288W





con-53 Controlador RGB para CON-63 RF/WIFI de 3 Canales 12VDC 216W



con-56 Controladora "MI LIGHT" RGB c/control remoto RF de 3 Canales 12VDC 216W



con-63 Control remoto "MI LIGHT" RGBW RF de 3 canales para CON-52



con-87 Controlador RGB Programable DEMASLED exterior 12-24V 144-288W 12A



CON-92 Panel de Control RGB TACTIL De bajo consumo. Blanco.



con-94 MINI DIGITAL Control Remoto. Compatible IC20 strip, Dimerizable

con-95 MINI DIGITAL Control Remoto. Compatible IC60 strip, Dimerizable



con-88 Controlador RGB Programable DEMASLED interior 12-24V 288-576W 24A



condmxrgb-24c Decodificador DMX-512 RGB PWM, 5-24V 360-1728W 3A, 24 canales



condmxrgb Conversora DMX512 4 Canales RGB+W 12-24VDC 192-384W



con-68 Controladora Audiorítmica RGB con Control Remoto 12VDC 216W



CONTROLADORAS MONOCROMÁTICAS



con-50	Controladora Master WIFI 2.4G 5VDC 500mA Serie Smart Light
con-54	Controlador y Receptor Inalámbrico "MI LIGHT" para CON-51 RF/WIFI de 2 Canales 12VDC 72W
con-51	Control Remoto "MI LIGHT" RF de 4 Canales para CON-54
confa	Controladora MINI de Fundido Automático 12-24V 6A
confla	Flasher destellador 12-24V 144W



DOWNLIGHT LED



dw-28nw	Downlight LED Blanco Neutro 4000K, 8.000lm, D-23cm, 80W, 100-240V
---------	---



DIMMERS



DIM-04

Mini Dimmer 12V 1A 12W



DIM-05

Wireless Dimmer monocromático PWM, 12-24V 360-720W 30A



DIM-01-A2

Dimmer Monocromático 12/24VDC 30A



CONRMINIDIM

Mini Dimmer con Control Remoto RF de 11 Botones 5-24V 6A



CONDIM112

Dimmer Manual y Control Remoto de 1 Canal 96W 12VDC



CONDIMRF

Dimmer Inalámbrico RF con Control Remoto 12V 8A 96W



DIM-07

Mini Dimmer de perilla, Monocromático, 220V 200W



dim-03-a2

Knob Mini Dimmer monocromático con Plug, 12-24V 24-48W 2A

AMPLIFICADORES



amp-03

Amplificador RGBW 4 Canales 12/24V 16A 288/576W



amp-04

Amplificador alta velocidad, 5-24V 80-384W 16A



amp-05

Amplificador alta velocidad, 5 canales. 5-24V 150-720W 30A



con-42

Amplificador RGB HIGH SPEED 12-24V 288-576W 3CH



con-43

Amplificador RGB de 3 Canales 12-24V 12A 144-288W

MÓDULOS LED



MOD-01cw

Módulo LED SMD2835, Frío 72Lm 6500K 4 LEDs 12V 1.08W, IP65



MOD-02rgb

Módulo LED SMD5050, RGB 4 LEDs 12V 1.3W, IP65



mod-03cw

Módulo LED SMD2835, Frío 20lm 6500K 2 LEDs 12V 0.32W, IP65





mod-03ww

Módulo LED SMD2835, Cálido 20Lm 6500K 2 LEDs 12V 0.32W Exterior IP65



mod-05rgb

Módulo LED SMD5050, RGB 3 LEDs 12V 0.72W, Exterior IP65



mod-07cw

Módulo LED SMD2835, Frío 70Lm 6500K 3 LEDs 12V 0.72W Exterior IP65



MOD-07ww

Módulo LED SMD2835 Cálido 70Lm 3000K 3 LEDs 12V 0.72W Exterior IP65



mod-08b

Módulo LED SMD2835, Azul 10Lm 3 LEDs, 12V 0.72W - Exterior IP65



MOD-08g

Módulo LED SMD2835, Verde 35Lm 3 LEDs, 12V 0.72W, Exterior IP65



MOD-08r

Módulo LED SMD2835, Rojo 22Lm 3 LEDs, 12V 0.72W, Exterior IP65



MOD-08y

Módulo LED SMD2835, Amarillo 22Lm 3 LEDs, 12V 0.72W, Exterior IP65



mod-14cw

Módulo LED SMD2835, Blanco Frío 150Lm 3 LEDs 220V 2W Exterior IP65



mod-14ww

Módulo LED SMD2835, Cálido 150Lm 3 LEDs 220V 2W Exterior IP65



M3X3CW

Módulo LED Circular, Blanco Frío 6.000K 80lm , 3 LEDs, 12V 9W



M3X3RGB3

Módulo LED Circular, RGB, 3 LEDs, 12V 9W



MS5630CW

Módulo LED SMD5630, Frío 110Lm 7000K 3LEDs 12V 1.32W Exterior IP65

SENSORES



sen-02

Sensor de Movimiento y Luz 180° 10m 1200W 220V IP54 para Reflectores LED



sen-03

Sensor de luminosidad BASIC 220-240V 6A IP65



sen-05

Sensor de movimiento 360° para Techo 110-240V 100W



PERCON-02A

Mini Sensor de Movimiento Infrarrojo para Tiras LED 4-24VDC 1,5A



PERCON-03A

Mini Sensor TOUCH Dimerizable 5-24VDC 2A



percon-06

Interruptor Ir On/off Y Dimmer gradual 2 segundos



SPOTS



art-14bl-a3

Spot Metálico Blanco Fijo 8cm Corte 6cm para Dicroica GU10 o MR16



art-14cr-a3

Spot Metálico Cromado Fijo 8cm Corte 6cm para Dicroica GU10-MR16



art-14ne-a3

Spot Metálico Negro Fijo 8cm, Corte 6cm para Dicroicas MR16-GU10

	art-15bl-a3	Spot Metálico Blanco Móvil 9.3cm Corte 7cm para Dicroica GU10-MR16
	art-15cr-a3	Spot Móvil Cromado 9cm Corte 6.8cm para lampara GU10 y MR16
	art-15cr-a3	Spot Metálico Cromado Móvil 9cm Corte 7cm para Dicroica GU10-MR16
	art-15ne-a3	Spot Metálico Negro Móvil 9.3cm Corte 7cm para Dicroica GU10-MR16
	art-18bl	Spot Móvil Blanco 8.1x8.1cm Corte 6.5cm para lampara GU10 y MR16
	art-18cr	Spot Móvil Cromado 8.1x8.1cm Corte 6.5cm para lampara GU10 y MR16
	art-18ne	Spot Móvil Negro 8.1x8.1cm Corte 6.5cm para lampara GU10 y MR16
	art-19bl	Spot Móvil Blanco 18cm Corte 14cm para lamparas AR111
	art-21bl	Spot Fijo Blanco, 8.4cm Corte 6.8cm para lampara GU10 y MR16
	art-21cr	Spot Fijo Cromo 8.4cm Corte 6.8cm para lampara GU10 y MR16
	art-28bl	Spot Móvil Blanco 9.2cm Corte 7.5cm para Dicroica GU10
	art-28ne	Spot Móvil Negro 9.2cm Corte 7.5cm para Dicroica GU10
	art-29bl	Spot Móvil Blanco 9.2x9.2cm Corte 7.5cm para Dicroicas GU10
	art-29ne	Spot Móvil Negro 9.2x9.2cm Corte 7.5cm para Dicroica GU10
	art-30bl	Spot Fijo Blanco 9cm Corte 7.5cm para Dicroica GU10



art-30ne

Spot Fijo Negro 9cm Corte 7.5cm para Dicroica GU10



art-31Bl

Spot Fijo Blanco 10.5cm Corte 9.5cm para Dicroica GU10



art-32bl

Spot Móvil Blanco 9cm Corte 7.5cm para Dicroica GU10



art-32ne

Spot Móvil Negro 9cm Corte 7.5cm para Dicroica GU10



art-33bl

Spot Móvil Blanco 9x9cm Corte 7.5cm para Dicroica GU10



art-33ne

Spot Móvil Negro 9x9cm Corte 7.5cm para Dicroica GU10



art-34bl

Spot Blanco Fijo 5.7x5.7cm para lámparas GU10



art-34ne

Spot Negro Fijo 5.7x5.7cm para lámparas GU10



art-35bl

Spot Blanco Fijo 6x10cm para lámparas GU10



art-35ne

Spot Negro Fijo 6x10cm para lámparas GU10

art-202ne-n1

Spot Premium de Embutir Negro para 2 Dicroicas GU10



art-203ne-n1

Spot Premium de Embutir Negro para 3 Dicroicas GU10



art-304bl-n1

Luminaria BOX IV de Aplicar Cardanico Blanco para 4 Dicroicas GU10



art-06ne-n2

Spot de Aplicar Móvil Negro para Lámpara AR111 Ø145mm



art-07bl-n2

Spot de Aplicar Móvil Blanco para Dicroica GU10



artt8-120-n2

Artefacto Estanco Portatubo 2x18w 120cm



NC2152SQ-ne-ART-n

Spot Fijo Negro Texturizado 8x8cm Corte 6.8cm para Dicroica GU10




NC1855R-B-CH-ART

Spot Fijo Cromado 9.8cm Corte 6.3cm para lámpara GU10



NC1860R-CH-ART

Spot Móvil Cromado 9.8cm Corte 6.3cm para dicroica LED GU10



NC1860SQ-BK-ART

Spot Móvil Negro Grafito 9.8cm Corte 7.3cm para dicroicas GU10



NC1860SQ-CH-ART

Spot Móvil Cromado 9.8x9.8cm Corte 7.3cm para dicroicas GU10



NC1860SQ-W-ART

Spot Móvil Blanco Liso 9.8x9.8cm Corte 7.3cm para dicroicas GU10



NC2152SQ-FW-ART-n1

Spot Fijo Blanco Texturizado 8x8cm Corte 6.8cm para Dicroica GU10



NC2152SQ-ne-ART-n1

Spot Fijo Negro Texturizado 8x8cm Corte 6.8cm para Dicroica GU10



LÁMPARAS LED



e27-10ww-n1

Lámpara Filamento LED E27 6W Super Cálido 2200°K 840lm 220V

e27-125ww-n1

Lámpara Globo Filamento LED E27 8W Ø125mm Blanco Cálido 220V

e27-08ww

Lámpara Globo LED E27 9.5W Blanco Cálido 3000°K 220V

e27-08w

Lámpara LED E27 10w Blanco Frío 6000°K 127VAC



e27-04cw	Lámpara LED E27 8W, Blanco Frío 6500K 800lm, 220V
e27-01ww-n1	Lámpara LED Gota 1W Blanco Cálido E27, 220V
e27-10rgbw-n1	Lámpara LED Smart WiFi E27 10W RGB + Blancos 2.700-6.500°K 220V
e27-10rgbw-n2	Lámpara LED Smart WIFI E27 15W RGB + Blancos 2.700-6.500°K 220V
e27-20ww-sl-ar	LÁMPARA VELA LED E27 8W BLANCO CÁLIDO 3000°K 220V
ar111-11ww-n3	Lámpara LED AR111 11W Blanco Cálido 3000K 25° 220V
ar111-11ww-n3	Lámpara LED AR111 11W Blanco Cálido 3000K 880lm 30° 220V 111x57mm
ar111-13ww-n1	Lámpara LED AR111 13.5W Blanco Cálido 3000K 220V
ar111-15ww-n3	Lámpara LED AR111 15W Blanco Cálido 3000K 1300lm 25° 111x65mm
gu10-15ww-n1	Dicroica LED 7W 595lm GU10, 38° Cálido 3000K, 220V
gu10-15cw-n1	Dicroica LED 7W 595lm GU10, 38° Frío 6000K, 220V
gu10-15nw-n1	Dicroica LED 7W 595lm GU10, 38° Neutro 4000K, 220V
gu10-15rgbw-n2	Dicroica LED Smart WIFI GU10 5W RGB + Blancos 2.700-6.500°K 220V
par30-04ww	Dicroica LED 10W, 940lm PAR30 E27, Blanco Cálido 3000K, 110V-220V
zgu10	Zócalo GU10, cable 10cm, para dicroicas LED GU10



ARTEFACTOS DE EXTERIOR



artx-101-n1

Aplique Exterior Bidireccional para 2 Dicroicas GU10
265x120x100mm



artx-221-n1

Aplique Exterior Bidireccional Curvo para 2 Dicroicas GU10 182x95x95mm



ARTX-01NW

Aplique LED 6W Ø12cm Blanco Neutro Outdoor Aluminio Inyectado



ARTX-02NW

Aplique LED 6W 12,5X12,5cm Blanco Neutro Outdoor Aluminio Inyectado





ARTX-03NW Aplique LED Outdoor 10W Lateral Blanco Neutro Aluminio Inyectado



ARTX-04NW Bidireccional LED 10W Blanco Neutro Outdoor Aluminio Inyectado



ARTX-05NW Aplique LED Outdoor Moon 12W Blanco Neutro Aluminio Inyectado



ARTX-06NW Aplique LED Half-Moon 7W Blanco Neutro Outdoor Aluminio Inyectado



ARTX-07NW Aplique LED Garden Wall 10W Blanco Neutro Outdoor Aluminio Inyectado



ARTX-11NW Tortuga LED Outdoor Oval Ø20cm 10W Blanco Neutro



ARTX-13NW Tortuga LED Circular Ø18cm 12W Blanco Neutro Outdoor



ARTX-15NW Aplique LED Outdoor Curvo 12W Blanco Neutro 4000°K 220V IP65



artx-124-n1 Aplique MAGNUS Exterior de Pared para Lámpara E27



artx-130-n1 Aplique Exterior **HAT** de Pared



artx-102ne-n1 Aplique MÓNACO Negro Unidireccional E27 265x120x110mm



artx-105bl-n1 Aplique MÓNACO Exterior Blanco Unidireccional para Dicroica GU10
95x95x102mm



artx-161ne-n1 Aplique BERLÍN de Pared Negro Ø22cm Rosca E27



artx-1700ne-n1 Aplique BOLONIA Exterior Unidireccional para Dicroica GU10,
95x95x102mm



artx-2700ne-n1 Aplique BOLONIA Exterior Bidireccional para 2 Dicroicas GU10, 95x95x182



REFLECTORES LED



ref-51cw-b2

Reflector LED de Exteriores IP65, 10W 850lm Blanco Frio, 220V



ref-51nw-b2

Reflector LED de Exteriores IP65, 10W 850lm Blanco Neutro, 220V



ref-51ww-b2

Reflector LED de Exteriores IP65, 10W 850lm Blanco Cálido, 220V



ref-52cw-b2

Reflector LED de Exteriores IP65, 20W 1.700lm Blanco Frio, 220V



ref-52nw-b2

Reflector LED para exteriores 20W 1700lm blanco neutro 4000K 220V



ref-52ww-b2

Reflector LED para exteriores 20W 1700lm blanco calido 3000K 220V



ref-53cw-b2

Reflector LED de Exteriores IP65, 30W 2.250lm Blanco Frio, 220V



ref-53nw-b2

Reflector LED de Exteriores IP65, 30W 2.250lm Blanco Neutro, 220V



ref-53ww-b2

Reflector LED de Exteriores IP65, 30W 2.250lm Blanco Cálido, 220V



	ref-54cw-b2	Reflector LED de Exteriores IP65, 50W 4.250lm Blanco Frio, 220V
	ref-54nw-b2	Reflector LED de Exteriores IP65, 50W 4.250lm Blanco Neutro, 220V
	ref-54ww-b2	Reflector LED de Exteriores IP65, 50W 4.250lm Blanco calido, 220V
	ref-55cw-b2	Reflector LED de Exteriores IP65, 100W 8.500lm Blanco Frio, 220V
	ref-55nw-b2	Reflector LED de Exteriores IP65, 100W 8.500lm Blanco Neutro 220V
	ref-56cw-b2	Reflector LED de Exteriores 150W 12750lm Blanco Frio 6500K 220V
	ref-57cw-b2	Reflector LED de Exteriores IP65, 200W 17.000lm Blanco Frio, 220V
	ref-62cw-a2	Reflector LED de Exteriores, 300W 25.000lm Blanco Frio 6500K 220V
	ref-74cw-a2	Reflector LED de Exterior 240W 28.800lm Blanco Frio 6500K 85-265V
	refacc-01	Pincho de Aluminio para Proyector LED de jardín 10-20W x2
	Refacc-06	Conector Estanco IP65 Bipolar, para Corriente Alterna
	Refacc-13	Lente de 60°
	Refacc-14	Lente de 90°
	Refacc-15	Conector en forma de T para reflectores, 3 polos, 24AWG-10AWG
	refacc-16	Bracket, soporte de montaje para reflectores REF-95



CONECTORES



cnc-05

Cable 17cm de 2 polos para Tiras LED SMD3528-2835 monocromáticas



CNC-05-1ML-n1

Conector para tira de LEDs SMD 3528 (monocromático) 7cm



cnc-05-50

Cable 50cm de 2 polos para Tiras LED SMD3528-2835 monocromáticas



cnc-05-a2

Conector Monocromático para Tiras SMD 3528/2835 170 mm p/ interior



cnc-05-a3-a1

Conector Monocromático para Tiras SMD 3528/2835 170 mm p/ interior



cnc-06

Cable 17cm de 2 polos para Tiras LED SMD5050-5060 monocromáticas



CNC-06-1ML-n1

Conector para tira de LEDs SMD 5060 (monocromático) 7cm



cnc-06-50

Conector para tira de LEDs SMD 5060 (monocromático) 50cm cable



cnc-06-a2-a1

Conector Monocromático para Tiras SMD 5050/5630 170 mm p/ interior



cnc-07

Cable 16cm de 4 polos para Tiras LED SMD5050-5060 RGB



CNC-07-1ML-n1

Conector para tira de LEDs SMD 5060 (RGB)

	cnc-07-50	Conector para tira de LEDs SMD 5060 (RGB) 50cm cable
	cnc-07-A3	Conector RGB para Tiras SMD 5050/5630 170 mm para interior
	cnc-09	Conector Jack Hembra con Bornera. MAx 12v3amps. 24v1.5amp
	cnc-10	Conector Jack Macho con Bornera. MAx 12v3amps. 24v1.5amp
	cnc-11	Conector Tira a Tira monocromático para tiras LED SMD3528
	cnc-12	Conector Tira a Tira monocromático para tiras LED SMD 5050/5060
	cnc-13	Conector en forma de L para Tira LED SMD 5060/5060
	cnc-14	Conector en forma de L para Tira LED SMD3528
	cnc-15	Conector RGB para Tiras SMD 5050/5060 En forma de Clip
	cnc-16	conector para Tiras SMD 5050 RGB. 90 Forma de L.
	cnc-17	Conector Empalme Fast Clip Tipo Wago, 2 Polos
	cnc-18	Conector Empalme Fast Clip Tipo Wago, 3 Polos
	cnc-19	Conector Empalme Fast Clip Tipo Wago, 5 Polos
	cnc-20	Conector con Adaptador para Fuente, tiras SMD3528 monocromáticas



cnc-21 Conector con Adaptador para Fuente, tiras SMD5050 monocromáticas



cnc-22 Interruptor On/Off 12V con conector para tiras monocromáticas



cnc-23-n1 Tecla Interruptor On/Off Negro, 6x2.5x1.5cm



cnc-24 Conector de cable divisor 4x0.5mm (24AWG) para tiras LED RGB



cnc-25rgb Conector para Bañador RGB. 1 metro



cnc-29 Cable 14.2cm Waterproof de 2 polos, tiras SMD3528 monocromáticas



cnc-30 Cable 16.5cm Waterproof de 2 polos, tiras SMD5050 monocromáticas



cnc-31 Cable 13.8cm Waterproof de 4 polos, tiras SMD5050 RGB



cnc-35nr Conector Macho-Hembra para bañadores LED monocromáticos, D-15.4cm



cnc-35rgb Conector Macho-Hembra para bañadores LED RGB, D-15.4cm



cnc-36nr-a2 Conector Macho-Hembra para bañadores LED monocromáticos, 50cm



cnc-36rgb-a2 Conector Macho y Hembra para Bañador LED, BN-09RGB BN-10RGB, 20cm



cnc-37nr Conector macho-hembra para bañadores BN-09CW y BN-09WW - 1 mn



cnc-37nr-a2 Conector Macho y Hembra para Bañador LED, BN-09CW BN-09WW, 1m



cnc-37rgb-a2 Conector RGB Hembra y Macho 5m, Para bañador BN-09RG 1m

	cnc-38nr	Conector Monocromático Hembra y Macho 5m, Bañadores BN-09CW BN-09W'
	cnc-38rgb-a2	Conector Macho y Hembra para Bañador LED, BN-09RGB, 5m
	cnc-39	Conector de Conexión Rápida 2 Entradas / 2 Salidas para exterior
	cnc-40	Conector de Conexión Rápida 2 Entradas / 1 Salida para exterior
	cnc-41	Conector de Conexión Rápida 4 Entradas para exterior
	cnc-44	Conector con 12 terminales 122x19x14mm
	cnc-48rgb	Tapas para Bañadores LED RGB 4.5cm, compatible con BN-11.
	cnc-49	Bornera Fast Clip, 2 Vías
	cnc-50	Bornera Fast Clip, 3 Vías
	cnc-51	Bornera Fast Clip, 4 Vías
	cnc-52	Bornera Fast Clip, 5 Vías
	cnc-53	Conector Empalme Fast Clip Tipo Wago, 8 Polos
	cnc-54	Conector T bipolar para Tiras LED SMD3528-SMD2835 Monocromáticas
	cnc-55	Conector T bipolar para Tiras LED SMD5050-SMD5060 Monocromáticas



cnc-57 Cable 13.7cm de 3 polos para Tiras LED SMD3528-SMD2835



cnc-58 Conector de 4-pin Macho-Macho para Tiras LED RGB



cnc-59 Cable 13.8cm de 5 polos para Tiras LED SMD5050-SMD5060 RGBW



cnc-60 Conector L de 5 polos para Tiras LED SMD5050-SMD5060 RGBW



cnc-61 Conector T de 5 polos para Tiras LED SMD5050-SMD5060 RGBW



cnc-62 Conector de empalme rápido cable-tiras SMD2835/3528



cnc-63 Conector de empalme rápido cable-tiras SMD5050/5060



cnc-64 Conector de empalme rápido cable-tiras SMD5050/5060 RGB



cnc-65 Conector de 4 polos para Controladores y Tiras LED SMD3528 RGB



cnc-66 Conector RGB LED



cnc-67 Conector de 4 polos para Controlador y Tira LED rgb, domo-36



cnc-68 Conector Tiras LED COB y Alta densidad leds. 10mm pcb



cnc-70 Conector con cable 15cm Tiras LED COB y Alta densidad leds.10mm pcb



cnc-73 Conector Tiras LED RGBW.10mm pcb. 5pin

cnc-77 Conector de Conexión Rápida 2 Entradas para exterior

cnc-78 Conector de Conexión Rápida 1-1 para exterior

cnc-79 Conector de Conexión Rápida 2-2 para exterior

cnc-80 Conector de Conexión Rápida 3pin para exterior



clamp2 Conector de 2 borneras para Corriente Alterna (AC)

clamp3 Conector de 3 borneras para Corriente Alterna (AC)



pre-01bl Precinto de Nylon, Blanco 2.5x100mm. 100 uds.

pre-01ne Precinto de Nylon, Negro 2.5x100mm. 100 uds.

pre-02bl Precinto de Nylon, Blanco 3.6x150mm. 100 uds.

pre-02ne Precinto de Nylon, Negro 3.6x150mm. 100 uds.

pre-03bl Precinto de Nylon, Blanco 4.8x200mm. 100 uds.



pre-03ne

Precinto de Nylon, Negro 4.8x200mm. 100 uds.

pre-04bl

Precinto de Nylon, Blanco 7,6x300mm. 100 uds.

pre-04ne

Precinto de Nylon, Negro 7,6x300mm. 100 uds.

LEDS DE ALTA POTENCIA Y SMD



lb5b

Diodo LED Intermitente Azul Ultra Brillante 5mm 465nm 6.000mcd 20mA



lb5g

LED intermitente verde



lb5w

Diodo LED Intermitente, 5mm Blanco Frío 6000°K, 10.000mcd, 35lm 3.3V 20mA



ld5b

Diodo LED, 5mm Azul 465nm, 10.000mcd 3V 100mW 20mA



ld5c

Diodo LED, 5mm Cyan 505nm, 16.500mcd 3.2V 100mW 30mA



ld5cw

Diodo LED, 5mm Blanco Frío 6000K, 30.000mcd 2.3V 100mW 20mA



ld5g

Diodo LED, 5mm Verde, 525nm, 30.000mcd 3V 100mW 20mA



ld5ir850

Diodo LED, 5mm Infrarrojo de 850nm 20mA



ld5ir940 Diodo LED, 5mm Infrarrojo de 940nm 20mA



ld5r Diodo LED, 5mm Rojo 625nm, 7.000mcd 2V 100mW 20mA



ld5uv Diodo LED, 5mm Ultravioleta 80mcd 3-3.8V 100mW 30mA



ld5ww Diodo LED, 5mm Blanco Cálido, 3000K, 30.000mcd 3.2V 100mW 20mA



ld5y Diodo LED, 5mm Amarillo, 595nm, 6.000mcd 2V 100mW 20mA



lf5y Diodo LED FLAT, 5mm Amarillo 3000K, 3lm 2V 100mW 20mA



lh5b Diodo LED bombin, 5mm Azul 465nm, 3lm, 3V 100mW 20mA



lh5cw Diodo LED Straw Hat, 5mm Blanco Frío 6000K°, 3.2V 100mW 20mA



lh5g Diodo LED Straw Hat, 5mm Verde 525nm, 5lm 3.2V 100mW 20mA



lh5r Diodo LED Straw Hat, 5mm Rojo 625nm, 3lm 2V 100mW 20mA



lh5ww Diodo LED Bombin, 5mm Blanco Cálido 3000K°, 7lm 3V 100mW 20mA



lh5y Diodo LED Bombin, 5mm Amarillo 3000K°, 3lm 2V 100mW 20mA



lo5b LED oval azul



lo5cw LED OVAL 5 mm BLANCO FRIO 6000°K 4500 mcd 30° DIMERIZABLE



lo5g

LED oval verde



lo5ww

LED oval blanco calido



lo5y

LED oval amarillo



lp5b

LED piraña azul



lp5g

LED piraña verde



lp5ww

LED piraña Blanco Cálido



lpt5ww

Piraña Blanco Cálido Triple Chip - 80°



2835cw

Chip LED SMD2835, Blanco Frio 6.500K




2835ww-a1

LED SMD 2835 BLANCO CALIDO 3000°K 3V



3528b

LED SMD3528 3.2V 0.06W 20mA, Azul 470nm, 400mcd




3528cw

LED SMD3528 3.2V 0.06W 20mA, Blanco Frío 6500K, 8lm



3528g

LED SMD3528 3.2V 0.06W 20mA, Verde 520nm, 1350mcd



3528r

LED SMD3528 2.2V 0.06W 20mA, Rojo 625nm, 500mcd



3528ww

LED SMD3528 3.2V 0.06W 20mA, Blanco Cálido 3000K, 8lm



3528y

LED SMD3528 2.2V 0.06W 20mA, Amarillo 595nm, 200mcd



5060b

LED SMD5060 0,2W, Azul 465nm, 1.400mcd, 2.5lm



5060cw

LED SMD5060 0,2W, Blanco Frío 6.500K, 5.500mcd, 20lm



5060g

LED SMD5060 0,2W, Verde 525nm, 4.500mcd, 10lm



5060nw

LED SMD5060 0,2W, Blanco Neutro 4.500K, 5.500mcd, 20lm



5060r

LED SMD5060 0.2W, Rojo 625nm, 2.000mcd, 5lm



5060rgb

LED SMD5060 0.2W, RGB, 3.500mcd, 10lm




5060ww

LED SMD5060 0.2W, Blanco Cálido 3.000K, 5.500mcd, 20lm



5060y

LED SMD5060 0,2W, Amarillo 585nm, 2.000mcd, 3lm



LEDS HIGH POWER



hp1b

LED High Power, Azul 465nm 30lm, 3.4V 1W 350mA




hp1cw

LED High Power Blanco Frío, 6.500K, 3.4V, 1W, 350mA, 140lm



hp1g













LED High Power, Verde 525nm 100lm, 3.4V 1W 350mA



hp1ir850

LED High Power, Infrarrojo 850nm 70mW, 1.6-2V 1W 350 mA

	hp1ir940	LED High Power, Infrarrojo 940nm 70mW, 1.6-2V 1W 350 mA
	hp1r	LED High Power, Rojo 625nm 60lm, 2-2.4V 1W 350mA
	hp1uv	LED High Power, UV 385nm 600mW, 3-3.6V 1W 350mA
	hp1ww	LED High Power, Blanco Cálido 3.000K 140lm, 3.4V 1W 350mA
	hp1y	LED High Power, Amarillo 595nm 65lm, 2-2.4V 1W 350mA
	hp3b	LED High Power, Azul 465nm 45lm, 3.4-3.8V 3W 700mA
	hp3cw	LED High Power, Blanco Frío 6.500K 260lm, 3-3.4V 3W 700mA
	hp3fs	LED High Power, UV 420nm 600mW, 3.2-3.6V 3W 700mA
	hp3g	LED High Power, Verde 525nm 240lm, 3.2-3.6V 3W 700mA
	hp3ir850	LED High Power, Infrarrojo 850nm 500mW, 3-3.6V 3W 700mA
	hp3ir940	LED High Power, Infrarrojo 940nm 160mW, 1.2-1.6V 3W 700mA
	hp3r	LED High Power, Rojo 625nm 140lm, 2.4-2.8V 3W 700mA
	hp3rgb	LED High Power, RGB, 2.4-3.8V, 3W 700mA
	hp3rgbw	LED High Power, RGB y Blanco Frío, 5V 1A 3W
	hp3uv395	LED High Power, UV 395nm 1000mW, 3.4-3.8V 3W 700mA

	hp3ww	LED High Power, Blanco Cálido 3.000K 260lm, 3.2-3.6V 3W 700mA
	hp3y	LED High Power, Amarillo 595nm 100lm, 2.4-2.8V 3W 700mA
	hp5b	LED High Power, Azul 465nm 90lm, 3-3.4V 5W 1.4A
	hp5cw	LED High Power, Blanco Frío 6.500K 450lm, 3-3.4V 5W 1.4A
	hp5g	LED High Power, Verde 525nm 350lm, 3-3.4V 5W 1.14A
	hp5r	LED High Power, Rojo 625nm 300lm, 2.2-2.6V 5W 1.14A
	hp5uv395	LED High Power, UV 395nm 1500mW, 3-3.4V 5W 1.4A
	hp5ww	LED High Power, Blanco Cálido 3.000K 450lm, 3-3.4V 5W 1.4A
	hp5y	LED High Power, Amarillo 595nm 170lm, 2.2-2.6V 5W 1.14A
	hp9rgb	LED High Power, RGB, 6-12V, 10W 350mA
	hp30ww	LED HIGH POWER 30W BLANCO CÁLIDO 3000°K
	hp50fs	LED High Power GROW, Full Spectrum 4.000lm, 170-300Vac 50W



RESISTENCIAS Y HOLDERS



r2,2

Resistencia 2,2 ohm 5W



r22

Resistencia 22ohm/1W



r560

Resistencia 560/0,25W



r82

Resistencia 82 ohm



hd3m

Holder de plástico para Led de 3mm



hd5m

Holder 5mm metal